

# SAENGER

TOP TACKLE SYSTEM



2023



# SAENGER

TOP TACKLE SYSTEM



**SÄNGER ROLLENLAGER GMBH & CO KG  
(SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA)**

**ODDZIAŁ W POLSCE**

**Rynkowa 18**

**62-081 Przeźmierowo**



**Łukasz Tomczak**

Mobil: +48 501 656 650

E-Mail: lukasz.tomczak@saenger-tts.com



**Marcin Frackowiak**

Mobil: +48 502 616 119

E-Mail: marcin.frackowiak@saenger-tts.com



**Michał Kamiński**

Mobil: +48 512 035 208

E-Mail: michal.kaminski@saenger-tts.com







**SAENGER**  
TOP TACKLE SYSTEM

**IRON**  
IRON TACKLE SYSTEM

**UniCat**

**AQUANTIC**

**MS**  
FRANKE

**Iron Clavo**  
IRON CLAVO

**DOYO**  
CONCEPT

**ANACONDA**

<b>Akula Series</b>	10
<b>Blacklist</b>	9
<b>Blast-R Series</b>	14 - 15
<b>Crowny</b>	8
<b>Fast Act</b>	9
<b>Rookie Serie</b>	18
<b>Skymaster Series</b>	19
<b>Specialist TI-X</b>	13
<b>Spirit MK Series</b>	16 - 17
<b>Spirit Pilk</b>	16
<b>Starlight Series</b>	20
<b>Talokan Series</b>	12
<b>Tayfun Series</b>	11
<b>Tiny Shot</b>	13
<b>Ultra Tec Gold</b>	14





# CROWNY

Sänger Crowny to kołowrotek stacjonarny high end królewskiej klasy. Latami zbierane know-how z zakresu tworzenia produktu spotkało się tutaj z najbardziej nowoczesną sztuką inżynierską. W ten sposób powstał ten technologiczny kamień milowy w historii firmy. Aby podkreślić tę wartość, twórcy tego kołowrotka zdecydowali się zapakować go w szlachetnie wyglądające pudełko transportowe, które dodatkowo chroni przed wstrząsami. Ekstremalnie lekka konstrukcja, wysoka siła hamowania dzięki tarczom hamulcowym z włókna węglowego (Fast Drag), dokładne ułożenie żyłki i jedwabiące miękką pracą wyróżniają ten mistrzowski kołowrotek spinningowy. Połączenie aluminiowych elementów w kolorach gunsmoke, czarnym i srebrnym sprawia, że ten kołowrotek to prawdziwa przyjemność dla oka. Dzięki niezawodnej przekładni i wyważonemu wirnikowi, ten kołowrotek nie pozostawia żadnych niespełnionych życzeń.

- łożyska kulkowe 10 + 1 BB One Way Clutch
- rolki antysplątaniowe z dwoma łożyskami kulkowymi ze stali szlachetnej
- przełożenie 6,2:1
- przekładnia IS- Curve dla idealnego ułożenia żyłki
- system Computer Rotor Balanced
- korba z aluminium CNC z głowicą Soft Touch
- aluminiowa szpulka z klipsem do żyłki
- system hamowania Fast Drag (tarcze hamulcowe z włókna węglowego)
- siła hamowania do 6,5 kg
- ekstra wzmocniona oś
- w zestawie ze szlachetnym opakowaniem transportowym

Size	m / mm	m / mm	m / mm
2000	310 / 0,18	260 / 0,20	160 / 0,25
4000	420 / 0,23	320 / 0,25	260 / 0,30



## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2713 021	2000
2713 041	4000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2713 020	2000	250 g	6,2:1	210 m / 0,23 mm
2713 040	4000	285 g	6,2:1	285 m / 0,28 mm





# Fast Act

Fast Act wyróżnia się spokojną i miękką pracą, która natychmiast przekona do siebie każdego wędkarza. Nazwa z kolei wzięła się od tzw. systemu "Fast Drag", dzięki któremu już przy ćwierci obrotu śruby hamulca można osiągnąć maksymalną siłę hamowania. W ten sposób jeszcze lepiej można reagować na nieoczekiwane próby ucieczki ryb podczas holowania. Odporna na skręcenia przekładnia i zwiększona siła ściągnięcia, a także zoptymalizowana siła hamowania to kolejne cechy charakterystyczne tego uniwersalnego narzędzia. Elegancki i nowoczesny design nadaje temu świetnemu kołowrotkowi "tego czegoś".

- odporny na skręcenia grafitowy korpus
- przełożenie: 6,2 : 1
- aluminiowy kabłąk Thick Bail
- 8 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- przekładnia S- Curve dla idealnego ułożenia żyłki
- system Computer Rotor Balanced
- wysokiej jakości aluminiowa szpula
- funkcja Fast Drag
- ekstremalnie wysoka siła hamowania dzięki 3 tarczom hamulcowym z włókna węglowego

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2710 201	2000
2710 301	3000



Size	m / mm	m / mm	m / mm
2000	290 / 0,18	245 / 0,20	140 / 0,25
3000	260 / 0,20	220 / 0,23	155 / 0,28

Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2710 200	2000	250 g	6,2:1	180 m / 0,23 mm
2710 300	3000	260 g	6,2:1	180 m / 0,25 mm



Gear Ratio  
**HIGH SPEED**  
6,2:1

**FAST DRAG**  
SYSTEM

# Blacklist

Seria Blacklist została stworzona z myślą o wymagających wędkarzach spinningowych. System Fast Drag Action umożliwiający szybkie reagowanie podczas brania, dobre ułożenie żyłki zapewniające dalekie rzuty oraz cicha praca to typowe cechy tego pięknego kołowrotka, utrzymanego w szlachetnej stylistyce Black-Gunsmoke. Innowacyjna konstrukcja koła napędowego zapewnia lepsze przeniesienie siły oraz większą wydajność podczas ściągnięcia żyłki.

- grafitowy korpus odporny na skręcenie
- system Computer Rotor Balanced System
- rolki antysplątaniowe
- aluminiowy kabłąk
- korba z aluminium CNC z głowicą Soft Touch
- siła hamowania do 6,5 kg
- precyzyjny system Fast Drag Action
- szlachetna stylistyka Black-Gunsmoke
- aplikacje z włókna węglowego
- 7+1 łożysk kulkowych

Gear Ratio  
**HIGH SPEED**  
6,2:1

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2719 221	2000
2719 241	4000



Size	m / mm	m / mm	m / mm
2000	245 / 0,20	180 / 0,30	115 / 0,28
4000	245 / 0,28	180 / 0,31	135 / 0,36

Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2719 220	2000	247 g	6,2:1	115 m / 0,28 mm
2719 240	4000	278 g	6,2:1	180 m / 0,31 mm



**SAENGER**  
TOP TACKLE SYSTEM

**IRON IROUT**

**UniCat**

**AQUANTIC**

**MS FRANGE**

**Iron Clavo**

**DOYO**  
CONCEPT

**ANACONDA**



# AKULA

Najlepsza technologia w doskonałej cenie. Ta seria kołowrotek to olbrzymi sukces naszego zespołu. To gładko pracujące kołowrotki z tzw. systemem hamowania Fast Drag, którego działanie opiera się na wbudowanych karbonowych tarczach hamulcowych. Wędkarz ma tutaj możliwość wykorzystania całej mocy hamowania przy jedynie ćwierci obrotu. Wbudowana karbonowa korba dodaje kołowrotkowi nie tylko stabilności, ale przede wszystkim także dodatkowej lekkości. Seria obejmuje większość lokalnych słodkowodnych ryb drapieżnych. Powstał więc kołowrotek z myślą o sandaczach i szczupakach, ale także wersja na okonie i pstrągi, oraz Big Fish - na największe drapieżniki. Wszystkie elementy kołowrotek zostały starannie dobrane i dodatkowo zoptymalizowane przed montażem.



## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2721 101	Trout & Bass 1000
2721 201	Zander & Pike 3000
2721 301	Big Fish 4000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2721 100	Trout & Bass 1000	205 g	5,2 : 1	210 m / 0,18 mm
2721 200	Zander & Pike 3000	240 g	5,2 : 1	260 m / 0,20 mm
2721 300	Big Fish 4000	250 g	5,2 : 1	260 m / 0,23 mm

## AKULA Ice

Mały, ale wybitnie zdolny! Dzięki tej serii kołowrotek nasz zespół „stworzył wielki hit”. Są to niewielkie, jedwabście gładko pracujące kołowrotki z tzw. Fast Drag System, który działa w oparciu o wbudowane karbonowe podkładki hamulcowe. Wędkarz ma możliwość wywołania pełnego oporu kołowrotka za pomocą zaledwie ćwierć obrotu. Wbudowane karbonowe ramię korby zapewnia nie tylko stabilność kołowrotka, ale przede wszystkim dodatkową lekkość. Nadaje się do łowienia na małe sztuczne przynęty pstrągów, okoni, siei, kleni i mniejszych szczupaków (model Micro Spin 750), a jeszcze mniejszych do łowienia zimą w przerębli (model Ice).

## AKULA Micro Spin

- potężne hamulce z precyzyjną regulacją
- 7 łożysk + 1 łożysko One Way Clutch
- system Computer Rotor Balanced
- wysokiej jakości aluminiowa szpila
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- kabłąk z aluminium Thick Bail
- karbonowa korba z głowicą Soft Touch
- system hamowania Fast Drag (karbonowe tarcze hamulcowe)
- przełożenie 5,2:1



## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2721 051	Ice 500
2721 071	Micro Spin 750



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2721 050	Ice 500	165 g	5,2 : 1	110 m / 0,18 mm
2721 075	Micro Spin 750	175 g	5,2 : 1	150 m / 0,17 mm





# TAYFUN BTR

Seria kołowrotek Tayfun to efekt wielu tygodni mozolnej pracy. Wyróżnia ją bardzo ładny design i niezawodna jakość. Cicha, stabilna praca, precyzyjne ułożenie żyłki i dokładnie pracujący wolny bieg co cechy charakterystyczne serii Tayfun. Nieważne, jakiego gatunku ryby Państwo łowią. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwie uniwersalnym kołowrotkiem. Kołowrotki tej serii zostały wyposażone w stabilną, aluminiową korbę, ekstra grubą kabłąk i przyciągającą wzrok aluminiową szpulę.

przełożenie: 5,5:1 modelach 3500 i 4500 / 4,7:1 modelach 5500 i 6500

- 7 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch
- wolny bieg z precyzyjną regulacją
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- przekładnia S-Curve dla idealnego ułożenia żyłki
- system Computer Rotor Balanced
- korba z aluminium CNC z głowicą Soft Touch
- siła hamowania do 7,5 kg

Size	m / mm	m / mm
3500	200 / 0,28	150 / 0,35
4500	200 / 0,30	170 / 0,35
5500	245 / 0,30	220 / 0,33
6500	300 / 0,30	285 / 0,32

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2708 351	3500
2708 451	4500
2708 551	5500
2708 651	6500



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2708 350	3500	345 g	5,5 : 1	180 m / 0,30 mm
2708 450	4500	360 g	5,5 : 1	185 m / 0,32 mm
2708 550	5500	455 g	4,7 : 1	200 m / 0,35 mm
2708 650	6500	475 g	4,7 : 1	270 m / 0,35 mm



# TAYFUN XP

Tayfun, właściwie synonim tropikalnego cyklonu, powinien w tym miejscu ponownie to wyrazić. Kołowrotek obraca się płynnie i prawie się nie zatrzymuje. Znakomity nawój, wysoka jakość, obudowa aluminiowa i łożyska kulkowe 6 + 1 = Tayfun

Siła hamowania Tayfun XP została zwiększona dzięki zastosowaniu łożyska ze stali nierdzewnej

- wysokiej jakości aluminiowy korpus
- Aluminiowa szpula
- 6 + 1 łożysk kulkowych
- Liniowe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
- precyzyjnie regulowany, mocny hamulec
- Uchwyt CNC
- system Computer Rotor Balanced System
- Kolor Metallic Brown / Gun Smoke
- Gruby aluminiowy kabłąk
- Tarcza hamulcowa z włókna węglowego

Size	m / mm	m / mm	m / mm
2000	240 / 0,18	195 / 0,20	125 / 0,25
4000	195 / 0,30	145 / 0,35	110 / 0,40



## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr	Model
2708 621	2000
2708 641	4000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2708 620	2000	255 g	5,1 : 1	125 m / 0,25 mm
2708 640	4000	290 g	5,1 : 1	145 m / 0,35 mm





# TALOKAN BTR

Dzięki serii SAENGER Talokan BTR udało nam się stworzyć szczególnie stylowy i technicznie przekonywujący kołowrotek z wolnym biegiem. Wbudowana technologia wolnej szpuli jest najnowocześniejsza, dzięki czemu drobna szpula jest odpowiednia nie tylko do łowienia białych ryb i karpia, ale może być również używana zwłaszcza do łowienia sandacza. Niemal perfekcyjne układanie linki, szybko reagujący system Fast Drag, a także stabilny wspornik i jedwabście płynna praca kołowrotka to niewątpliwa cecha jakości Talokana BTR.1

- Przełożenie: 5,1:1
- 5 precyzyjnych łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe Przekładnia S-Curve dla idealnego układania żyłki
- Precyzyjnie regulowany system wolnego biegu i przedni hamulec (Fast Drag)
- komputerowy system wyważania rotora
- Rolka anti-twist
- Wzmocniony aluminiowy gruby kabłąk
- aluminiowa szpula
- Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem

Size	m / mm	m / mm	m / mm
4000	430 / 0,20	280 / 0,25	220 / 0,28
6000	540 / 0,25	420 / 0,28	360 / 0,30

## Aluminiowe szpule zapasowe

Item-No.	Model
2722 041	4000
2722 061	6000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2722 040	4000	310 g	5,1:1	190 m / 0,30 mm
2722 060	6000	430 g	5,1:1	270 m / 0,35 mm

# TALOKAN ST

Seria SAENGER Talokan ST to wyjątkowy model w naszej nowej serii kołowrotek spinningowych. Korpus wykonany jest w 100% z wysokiej jakości, odpornego na naprężenia węgla, który nie tylko nadaje kołowrotkowi bardzo niską wagę, ale także pod każdym względem zyskuje na stabilności. Głównym obszarem zastosowania jest spinning, ale ze względu na lekką konstrukcję doskonale sprawdza się również jako kołowrotek matchowy lub uniwersalny. Niemal perfekcyjne ułożenie linki, szybko reagujący system Fast Drag, a także stabilna podpora i jedwabście płynna praca kołowrotka to niewątpliwe cechy jakościowe serii Talokan ST.

- Korpus wykonany w 100% z węgla (lekka konstrukcja)
- Przełożenie: 5,1:1
- 5 precyzyjnych łożysk kulkowych + 1 oporowe
- Przekładnia S-Curve dla idealnego układania żyłki
- Precyzyjnie regulowany system wolnego biegu
- przedni hamulec Fast Drag
- komputerowy system wyważania rotora
- Rolka antysplątaniowa
- Wzmocniony aluminiowy gruby kabłąk
- aluminiowa szpula
- Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem

## Aluminiowe szpule zapasowe

Item-No.	Model
2722 201	2000
2722 301	3000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2722 200	2000	225 g	5,1:1	180 m / 0,23 mm
2722 300	3000	235 g	5,1:1	200 m / 0,25 mm



Size	m / mm	m / mm	m / mm	m / mm
2000	300 / 0,18	240 / 0,20	150 / 0,25	110 / 0,30
3000	380 / 0,18	310 / 0,20	240 / 0,23	140 / 0,30





# Specialist TI-X

Specialist TI-X to wysokiej klasy stacjonarny kołowrotek, który natychmiast przyciąga uwagę wszystkich, dzięki wysokiej jakości ciemnoszaremu wyglądowi.

Wyposażony w przedni hamulec (max siła hamowania 11 kg), który bardzo dobrze sprawdza się w walce z silną i dużą rybą.

- precyzyjnie regulowany, mocny hamulec (Max Drag 7 - 11 kg siła hamowania)
- 9 + 1 łożysk
- Przekładnia S-Curve zapewniająca najlepsze układanie żyłki
- Mosiężna przekładnia
- system Computer Rotor Balanced
- Kolor Dark Gun Smoke
- szpuła aluminiowa
- rolki antysplątaniowe
- Gruby aluminiowy kabłąk
- korba z aluminium CNC z głowicą Soft Touch

## Aluminiowe szpuły zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2715 511	1000
2715 521	2000
2715 531	3000
2715 541	4000

Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność	Max Drag
2715 510	1000	200 g	5,2 : 1	210 m / 0,18 mm	7 kg
2715 520	2000	215 g	5,2 : 1	150 m / 0,28 mm	8 kg
2715 530	3000	245 g	5,2 : 1	200 m / 0,28 mm	10 kg
2715 540	4000	255 g	5,2 : 1	170 m / 0,38 mm	11 kg



## Tiny Shot

Precyzyjny jak szwajcarski zegarek i niezwykle cicha, lekka praca - tych kilka słów idealnie opisuje ten mały, potężny kołowrotek. Siła hamowania rzędu 5,5 kg pozwala kołowrotkowi Tiny Shot w rozmiarze 2000 stawić czoła każdemu dużemu okoniowi i sporym szczupakom. Tiny Shot stworzony został z myślą o cienkich plecionkach. Głębokość szpuły wymierzono przy tym tak, aby nie trzeba było nawijać zbyt dużo drogiej plecionki, aby wypełnić szpułę. Te kołowrotki sprawdzą się doskonale w lekkim spinningu na okonie, pstrągi i klenie, ale także szczupaki i bolenie. Dobre ułożenie żyłki gwarantuje pewne i dalekie rzuty. Przekładnia znajduje się w odpornym na skręcenia korpusie kołowrotka i zapewnia optymalne przenoszenie siły, a także cichą i miękką pracę.

- precyzyjne, mocne hamulce (Fast Drag)
- grafitowy korpus odporny na skręcenia
- przekładnia S-Curve dla doskonałego ułożenia żyłki
- system Computer Rotor Balanced System
- rolki antysplątaniowe
- aluminiowy kabłąk
- korba z aluminium CNC z głowicą Soft Touch
- siła hamowania do 5,5kg
- łożyska kulkowe 5+1

## Aluminiowe szpuły zapasowe

Item-No.	Model
2718 111	1000
2718 121	2000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2718 110	1000	210 g	5,2 : 1	170 m / 0,20 mm
2718 120	2000	240 g	6,2 : 1	115 m / 0,28 mm



Size	m / mm	m / mm	m / mm
1000	205 / 0,18	170 / 0,20	100 / 0,25
2000	245 / 0,20	180 / 0,23	115 / 0,28



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

IRON  
IROUT

UniCat

AQUANTIC®

MS  
FRANKE

Iron Clavo  
Heart of Predator Series

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



# ULTRA TEC GOLD BTR - SERIES

Najwyższej klasy kołowrotek z wolnym biegiem.

Bardzo nowoczesny design spotyka się tutaj z najwyższej klasy technologią - nie można chcieć więcej, niż oferuje ten kołowrotek. Regulowany wolny bieg jest niezwykle precyzyjny i pracuje bez żadnych zacięć. Łożyska kulkowe (7 + 1) dbają o miękki bieg. Perfekcyjnie wyważony, ten kołowrotek to sprzęt na bardzo wysokim poziomie.

- łożyska kulkowe 7+1
- potężny hamulec
- przekładnia S-Curve dla doskonałego ułożenia żyłki
- Computer Rotor Balanced System
- rolki antysplątaniowe
- aluminiowy kabłąk
- aluminiowa korbka CNC z głowicą soft touch

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2707 351	3500
2707 451	4500
2707 551	5500
2707 651	6500



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2707 350	3500	345 g	5,5 : 1	200 m / 0,28 mm
2707 450	4500	360 g	5,5 : 1	200 m / 0,30 mm
2707 550	5500	455 g	4,7 : 1	200 m / 0,35 mm
2707 650	6500	475 g	4,7 : 1	270 m / 0,35 mm



Nowa seria Blast zapewnia to, co najlepsze. Najnowocześniejsza technologia kołowrotek w połączeniu z eleganckim wyglądem. Ta seria kołowrotek oznacza stabilność, wyjątkowo płynną pracę i precyzyjne układanie żyłki. Hamulec również reaguje bardzo szybko i od teraz gwarantuje maksymalną skuteczność hamowania. Tarcza hamulcowa z włókna węglowego została również zainstalowana w modelach S (Spin) i BR (Bait Runner).

## BLAST-R MS - MICRO SPIN

Jak sama nazwa wskazuje, jest to mały kołowrotek spinningowy w rozmiarze 900 do precyzyjnego ultralekkiego łowienia okoni, kleni i pstrągów. Ze względu na niewielkie rozmiary i niewielką wagę kołowrotek może być również używany do lekko wywrotki białej ryby.

- Przełożenie 5,2:1
- Łożyska kulkowe 4+1
- Rolka zapobiegająca skręcaniu linki
- Aluminiowy kabłąk
- Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem



Size	m / mm	m / mm	m / mm
900	200 / 0,15	135 / 0,18	80 / 0,23

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2722 090	1100



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2722 090	900	160 g	5,2 : 1	110 m / 0,20 mm



SAENGER TOP TACKLE SYSTEM  
IRON FISH IRROUT  
UniCat  
AQUANTIC  
MS RANGE  
Iron Clavo  
DOYO CONCEPT  
ANACONDA



# BLAST-R BR - BAIT RUNNER

- Przełożenie 5,2:1
- Łożyska kulkowe 4+1
- precyzyjnie regulowane wolne biegi
- Rolka zapobiegająca skręcaniu linki
- Aluminiowy kabłąk
- Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem
- Tarcza hamulcowa z włókna węglowego

Size	m / mm	m / mm	m / mm
4000	460 / 0,20	300 / 0,25	220 / 0,30
6000	660 / 0,25	520 / 0,28	350 / 0,35

## Aluminiowe szpule zapasowe

Item-No.	Model
2722 241	4000
2722 261	6000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2722 240	4000	340 g	5,2 : 1	250 m / 0,28 mm
2722 260	6000	425 g	5,2 : 1	460 m / 0,30 mm



# BLAST-R S - SPIN

Mocny o średniej wielkości kołowrotek spinningowy z podstawowym zastosowaniem w spinningu. Tarcza hamulcowa z włókna węglowego została również zainstalowana w przednim układzie hamulcowym, aby zapewnić maksymalną siłę hamowania.

- Przełożenie 5,2:1
- Łożyska kulkowe 4+1
- Rolka zapobiegająca skręcaniu linki
- Aluminiowy kabłąk
- Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem
- Tarcza hamulcowa z włókna węglowego

Size	m / mm	m / mm	m / mm
2000	370 / 0,18	310 / 0,20	190 / 0,25
4000	460 / 0,20	350 / 0,23	220 / 0,30

## Aluminiowe szpule zapasowe

Item-No.	Model
2722 121	2000
2722 141	4000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2722 120	2000	240 g	5,2 : 1	230 m / 0,23 mm
2722 140	4000	280 g	5,2 : 1	300 m / 0,25 mm

SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

UniCat

AQUANTIC®

Iron Clavo  
Made in Portugal, EuropeDOYO  
CONCEPT

ANACONDA



# Spirit Piik

Ten stylowy kołowrotek został stworzony z myślą o łowieniu na szerokim morzu. Nadaje się do łapania dorszy i morskich łososi na pilkery, można go używać także z łodzi w połączeniu z naturalnymi przynętami. Potężna oś i duża pojemność szpuli sprawiają, że to świetny kołowrotek "morski".

2023  
NEW

- 3 łożyska kulkowe + 1 łożysko One Way Clutch
- Precyzyjnie regulowane, mocne hamulce przednie
- Computer Rotor Balanced System
- Design Gun Smoke
- Rolka antysplątaniowa
- wzmacniany, aluminiowy kabłąk Thick Bail
- Przełożenie 5,1:1
- Odporny na słoną wodę

z żyłką w komplecie  
240m/0,40 mm



Art.-Nr.	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2710 160	6000	425 g	5,1 : 1	240 m / 0,40 mm



# Spirit MK Runner

Najważniejszą podczas łowienia jest 100 % niezawodność sprzętu. Jeśli chodzi o ten kołowrotek z wolnym biegiem, to w kwestii zaawansowanej techniki i związanej z nią niezawodności nie pozostawia on absolutnie żadnych niespełnionych życzeń. Precyzyjnie regulowany wolny bieg pracuje absolutnie bez zarzutu i niezwykle dokładnie. Łożyska kulkowe 5+1 gwarantują jedwabieście miękką pracę. Ten doskonale wyważony kołowrotek świetnie wykonuje swoje zadania.

- łożyska kulkowe 5+1
- aluminiowa szpula z klipsem do żyłki
- wolny bieg z precyzyjną regulacją
- odporna na skręcenia obudowa
- system Computer Rotor Balanced
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- ekstra wytrzymały kabłąk z aluminium
- wytrzymała korba z głowicą Soft Touch



## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2702 621	2000
2702 641	4000
2702 661	6000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2702 620	2000	290 g	5,2 : 1	200 m / 0,20 mm
2702 640	4000	310 g	5,2 : 1	160 m / 0,35 mm
2702 660	6000	435 g	5,1 : 1	150 m / 0,40 mm





# Spirit MK



Najważniejsza podczas łowienia jest 100% niezawodność sprzętu. Jeśli chodzi o ten kołowrotek, to w kwestii zaawansowanej techniki i związanej z nią niezawodności nie pozostawia on absolutnie żadnych niespełnionych życzeń. Wbudowany w hamulec przedni system Fast Drag pozwala już przy pomocy tylko ćwierci obrotu śruby hamulca osiągnąć maksymalną siłę hamowania kołowrotka i tym samym szybkie reagowanie podczas holowania ryby. Łożyska kulkowe 5+1 gwarantują jedwabnicę miękką pracę. Ten doskonale wyważony kołowrotek świetnie wykonuje swoje zadania.

- łożyska kulkowe 5+1
- przełożenie 5,1:1
- siła hamowania do 5 kg (Fast Drag System)
- aluminiowa szpula z metalowym klipsem do żyłki
- odporna na skręcenia obudowa
- system Computer Rotor Balanced
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- ekstra wytrzymały kabłąk z aluminium
- wytrzymała korba z głowicą Soft Touch

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2702 101 	1000
2702 301 	3000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2702 100 	1000	240 g	5,1 : 1	125 m / 0,20 mm
2702 300 	3000	280 g	5,1 : 1	170 m / 0,30 mm




# Spirit MK-R

- łożyska kulkowe 5+1
- przełożenie 5,1:1
- aluminiowa szpula z metalowym klipsem do żyłki
- odporna na skręcenia obudowa
- system Computer Rotor Balanced
- rolki antysplątaniowe z łożyskami ze stali szlachetnej
- ekstra wytrzymały kabłąk z aluminium
- wytrzymała korba z głowicą Soft Touch

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2702 511 	1500
2702 521 	2500
2702 531 	3500



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2702 515 	1500	253 g	5,2 : 1	175 m / 0,18 mm
2702 525 	2500	263 g	5,2 : 1	150 m / 0,25 mm
2702 535 	3500	300 g	5,2 : 1	130 m / 0,35 mm



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM



UniCat

AQUANTIC®



Iron Clavo  
Made in Portugal, Europe

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



# ROOKIE BTR - SERIES

Z serią SAENGER Rookie BTR stworzyliśmy kołowrotek z wolnym biegiem, który w swojej kategorii cenowej praktycznie nie ma sobie równych na rynku, jeśli chodzi o performance. Zastosowana technologia wolnego biegu jest absolutnie nowoczesna, a precyzyjny wolny bieg sprawdzi się nie tylko podczas łowienia ryb białych i karpia, ale również sandaczy.

- 3 precyzyjne łożyska kulkowe + 1 łożysko One Way Clutch
- wolny bieg i przedni hamulec z precyzyjną regulacją
- 2-kolorowa aluminiowa szpula
- korba z odlewu ciśnieniowego aluminium z głowicą Soft Touch
- przełożenie: model 3500 = 5,2:1 i model 6500 = 4,9:1

Size	m / mm	m / mm	m / mm
3500	234 / 0,25	132 / 0,28	115 / 0,30
6500	419 / 0,28	365 / 0,30	328 / 0,32

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2704 351	3500
2704 651	6500



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2704 350	3500	310 g	5,2 : 1	132 m / 0,28 mm
2704 650	6500	470 g	4,9 : 1	274 m / 0,35 mm

# ROOKIE SPIN - SERIES

Rookie SPN oznacza stabilność, dobre układanie żyłki i jedwabście gładką akcją. Hamulec przedni działa bardzo delikatnie i precyzyjnie. Aluminiowa szpula i łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej w rolce prowadzącej stabilizują kołowrotek i dodają mu ogromnej wartości.

- 3 łożyska kulkowe + 1 jedno
- Przekładnia S-Curve dla idealnego układania żyłki
- Komputerowy system wyważenia wirnika
- Rolka antyskrętna
- Korba aluminiowa CNC
- przełożenie: 5,2:1

Size	m / mm	m / mm	m / mm
1000	250 / 0,20	700 / 0,25	110 / 0,30
3000	250 / 0,25	170 / 0,05	135 / 0,35

## Aluminiowe szpule zapasowe

Art.-Nr.	Zap. Szp.
2704 101	1000
2704 301	3000



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2704 100	1000	230 g	5,2 : 1	170 m / 0,25 mm
2704 300	3000	255 g	5,2 : 1	250 m / 0,25 mm





# Skymaster NG-3 Series

Niezależnie od tego, czy jest to model z hamulcem przednim, czy z tylnym, Skymaster NG (Next Generation) dotrzymuje obietnic. Wybitny stosunek ceny do wydajności i nowoczesna technologia charakteryzuje serię Skymaster

- 3 łożyska kulkowe
- Computer Rotor Balanced System
- rolki antysplątaniowe
- Precyzyjnie regulowany przedni i tylny hamulec



## NG-3 F

Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2709 620	2000	190 g	5,2 : 1	230 m / 0,20 mm
2709 630	3000	215 g	5,2 : 1	115 m / 0,30 mm
2709 640	4000	225 g	5,2 : 1	130 m / 0,35 mm



## NG-3 R

Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2709 720	2000	195 g	5,2 : 1	230 m / 0,20 mm
2709 730	3000	225 g	5,2 : 1	115 m / 0,30 mm
2709 740	4000	235 g	5,2 : 1	130 m / 0,35 mm

# Skymaster NG-3 BTR

Kołowrotek z wolnym biegiem, o jakim można było tylko pomarzyć! Skymaster to prawdziwa maszyna o eleganckim, czarno-srebrnym wyglądzie. Wolny bieg pracuje bardzo delikatnie i precyzyjnie. Przedni hamulec "zaskakuje" już przy lekkim przekręceniu korby i pozwala zacząć zabawę.

- 3 łożyska kulkowe
- Computer Rotor Balanced System
- rolki antysplątaniowe
- Precyzyjnie regulowany przedni i tylny hamulec



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2709 820	2000	255 g	5,2 : 1	200 m / 0,20 mm
2709 840	4000	275 g	5,2 : 1	200 m / 0,30 mm
2709 860	6000	365 g	5,1 : 1	190 m / 0,35 mm



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

IRON  
IROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FRANKE

Iron Clavo

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



# Starlight Series

Kołowrotki wędkarskie z serii Starlight to korzystne cenowo kołowrotki stacjonarne z przednim (S) albo tylnym hamulcem (RS). Sprawdzają się bardzo dobrze do lekkiego spinningu lub łowienia ryb drapieżnych i niedrapieżnych.

- 1 łożysko kulkowe
- system blokady obrotów wstecznych Multistop Anti Reverse
- szpula z tworzywa sztucznego z czarną powłoką wirnik balance
- szybko rozkładana korba balance
- przełożenie: 5,2:1
- zapasowa szpula z tworzywa sztucznego (czarna) atrakcyjny stosunek jakości do ceny

Size	m / mm	m / mm
S-20	310 / 0,20	140 / 0,30
S-30	170 / 0,30	135 / 0,35



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2705 120	S-20	212 g	5,2:1	200 m / 0,25 mm
2705 130	S-30	217 g	5,2:1	250 m / 0,25 mm


- 1 łożysko kulkowe
- system blokady obrotów wstecznych Multistop Anti Reverse
- szpula z tworzywa sztucznego z czarną powłoką wirnik balance
- szybko rozkładana korba balance
- przełożenie: 5,2:1
- zapasowa szpula z tworzywa sztucznego (czarna) atrakcyjny stosunek jakości do ceny

Size	m / mm	m / mm
R-20	120 / 0,30	90 / 0,35
R-30	110 / 0,50	60 / 0,40



Art.-Nr	Model	Waga	Przeł.	Pojemność
2705 220	R-20	220 g	5,2:1	150 m / 0,25 mm
2705 230	R-30	226 g	5,2:1	150 m / 0,30 mm





<b>Crowny Serie</b>	26 – 27	<b>Skymaster Steckserie</b>	38 - 39
<b>Eisruten</b>	39	<b>Skymaster Teleserie</b>	41
<b>Flash Light Stick Serie</b>	24 – 25	<b>Specialist TB-X Fast Action Serie</b>	27
<b>Fliegen Set</b>	25	<b>Specialist TB-X Steckserie</b>	28 - 29
<b>NewComer Sets</b>	23	<b>Specialist TB-X Teleserie</b>	30 - 31
<b>Rollenfett /-öl</b>	42	<b>Spirit CSX Steckserie</b>	34 - 37
<b>Rutenbänder</b>	42	<b>Spirit CSX Teleserie</b>	32 - 33
<b>Rutenwachs</b>	42	<b>Spitzenringe</b>	42
<b>Rutensets</b>	22 – 25	<b>StarTec Sets</b>	22
<b>Skymaster Ice Ruten Serie</b>	39	<b>Tele Carp</b>	31
<b>Skymaster Sea Rod Serie</b>	40	<b>Telesets</b>	22 – 23



# STARTEC

To pasujące uniwersalne zestawy dla początkujących, dzieci czy urlopowiczów, którzy szukają rozsądnej jakości w korzystnej cenie. Wędki mają odpowiadający design i zostały dopasowane do docelowych gatunków ryb. Do designu wędek dostosowa-

no także szlachetnie wyglądające kołowrotki, tak więc zestawy tworzą harmonijną całość. Wszystkie kołowrotki wyposażone zostały w 2 łożyska kulkowe i szpulę z tworzywa sztucznego stylizowanego na chromowane.

## Travel

Doskonały zestaw na podróż. Ciężar rzutowy 10 - 20 g obejmuje wszystkie obszary wędkarstwa, od lekkiego spinnigu i pstrągów aż po metody uniwersalne.

	Waga	Pojemność	Przeł.
RD 20	215 g	100 m / 0,25 mm	5,5 : 1



Art.-Nr	Opis	Dł.	Elem.	Ciężar rzut.	Dł. trans.	Waga	Poj. ok.
5799 001	Travel	1,80 m	4	10 - 20 g	58 cm	105 g	RD 20 100 m / 0,25 mm

## PSTRĄG / okon

Wędki na pstrągi, okonie i klenie. Niezależnie czy w małym strumyku czy na większych zbiornikach, z tymi zestawami są Państwo zawsze doskonale wyposażeni.

	Waga	Pojemność	Przeł.
RD 20	215 g	100 m / 0,25 mm	5,5 : 1



Art.-Nr	Opis	Dł.	Elem.	Ciężar rzut.	Dł. trans.	Waga	Poj. ok.
5799 002	Pstrąg/okon	2,10 m	5	5 - 30 g	58 cm	115 g	RD 20 100 m / 0,25 mm
5799 003	Pstrąg/okon	2,40 m	6	10 - 40 g	58 cm	185 g	RD 20 100 m / 0,25 mm

## sandacz

Ten zestaw o niewiarygodnie uniwersalnym obszarze zastosowania - czy w wodzie płynącej, czy stojącej - zawsze zapewnia kontakt z przynętą i sprawia, że łowienie sandaczy staje się dziecinnie łatwe.

	Waga	Pojemność	Przeł.
RD 40	270 g	100 m / 0,40 mm	5,2 : 1



Art.-Nr	Opis	Dł.	Elem.	Ciężar rzut.	Dł. trans.	Waga	Poj. ok.
5799 004	Sandacz	2,70 m	5	15 - 55 g	85 cm	235 g	RD 40 100 m / 0,40 mm

## Allround

Obejmuje cały obszar technik gruntowych, na węgorze, karpie i szczupaki. W metodach gruntowych konstrukcja o dużej mocy okazuje się przydatna podczas holowania nawet większych ryb. Bardzo dobrze sprawdzi się też w metodach szaławikowych.

	Waga	Pojemność	Przeł.
RD 40	270 g	100 m / 0,40 mm	5,2 : 1
RD 50	345 g	100 m / 0,50 mm	5,2 : 1



Art.-Nr	Opis	Dł.	Elem.	Ciężar rzut.	Dł. trans.	Waga	Poj. ok.
5799 005	Allround	2,70 m	5	25 - 65 g	85 cm	240 g	RD 40 100 m / 0,40 mm
5799 006	Allround	3,00 m	6	30 - 75 g	86 cm	300 g	RD 50 100 m / 0,50 mm

## szczupak

Ten zestaw to prawdziwy, wszechstronny specjalista wśród wędek na ryby drapieżne. Wprawdzie pomyślany został do klasycznych technik ze szaławikami i żywcem, ale może być stosowany także jako wędka gruntowa czy nawet odległościowa spinningowa.

	Waga	Pojemność	Przeł.
RD 50	345 g	100 m / 0,50 mm	5,2 : 1



Art.-Nr	Opis	Dł.	Elem.	Ciężar rzut.	Dł. trans.	Waga	Poj. ok.
5799 007	Szczupak	3,30 m	6	30 - 90 g	86 cm	320 g	RD 50 100 m / 0,50 mm





# NEWCOMER

Wędka i kołowrotek zaw. żyłkę

Zestawy Sänger Newcomer uwzględniają wszystkie aspekty łowienia na jeziorach naszego kraju. Mimo że ta seria powstała z myślą o początkujących, doskonale sprawdzi się też jako partner doświadczonego wędkarza. Parametry wszystkich zestawów - począwszy od akcji blanku, przez kołowrotek, aż po żyłkę - zostały do siebie perfekcyjnie dopasowane.

Naprawdę dobry pomysł na prezent dla dziecka, ale też dla każdego, kto chciałby wciągnąć się w wędkarstwo.

## NewComer 160

Line: 160 m / 0,20 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 180 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 162	1,60 m	5	8 - 20 g	45 cm	165 g	FD 25	0,20 mm



## NewComer 180

Line: 140 m / 0,22 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 180 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 182	1,80 m	5	10 - 25 g	46 cm	275 g	FD 25	0,22 mm



## NewComer 195

Line: 140 m / 0,22 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 180 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 197	1,95 m	5	10 - 30 g	51 cm	285 g	FD 25	0,22 mm



## NewComer 210

Line: 100 m / 0,25 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 180 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 212	2,10 m	5	15 - 40 g	55 cm	315 g	FD 25	0,25 mm



## NewComer 240

Line: 130 m / 0,28 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 190 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 242	2,40 m	6	15 - 45 g	56 cm	375 g	FD 30	0,28 mm



## NewComer 270

Line: 120 m / 0,30 mm - Ratio: 5,2 : 1

Weight: 190 g

Art.-Nr.	Dł.	Elem.	Wurfgev.	trans.	Waga	Model	Ø żyłką
5899 272	2,70 m	6	20 - 60 g	61 cm	415 g	FD 30	0,30 mm



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

IRON  
IROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FRANSE

Iron Clavo  
Head of Product Line

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



# Flash Light STICK SERIES

Flashlight Sticks sprowadzają modę i styl bezpośrednio nad wodę.

Jaskrawe kolory i różnobarwne diody LED, które świecą się i błyszczą przy kręceniu kołowrotkiem, sprawiają, że ten duet wędkę i kołowrotka jest szczególny i jedyny w swoim rodzaju.

- kołowrotek High Performance z 1 łożyskiem kulkowym
- wirnik wyposażony w diody LED w 2 różnych kolorach
- blank z kompozytu węglowego



## Flash Light Stick 40



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5750 195	1,95 m	102 cm	2	100 g	15 - 40 g


Model	Przeł.	Waga	Ø żyłką	Pojemność	Color Rolle / LED
Size 25	5,1 : 1	230 g	0,22 mm	0,22 / 180 - 0,25 / 130	white / pink

## Flash Light Stick 60



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5750 210	2,10 m	109 cm	2	110 g	20 - 60 g

Model	Przeł.	Waga	Ø żyłką	Pojemność	Color Rolle / LED
Size 30	5,1 : 1	240 g	0,25 mm	0,25 / 200 - 0,30 / 140	white / green




blank z kompozytu węglowego

## Flash Light Stick 80





Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5750 241	2,40 m	127 cm	2	125 g	20 - 80 g


Model	Przeł.	Waga	Ø żyłką	Pojemność	Color Rolle / LED
size 30	5,1 : 1	240 g	0,25 mm	0,25 / 200 - 0,30 / 140	white / orange







LED: white / pink



Line: 0,22 mm / 180 m - pink

LED: white / green



Line: 0,25 mm / 130 m - green

LED: white / orange



Line: 0,25 mm / 130 m - orange

### Spirit SX Zestaw muchowy

Zestaw muchowy klasy AFTMA 5 - 6, składa się z wędki z włókna węglowego z uchwytem korkowym i aluminiowym uchwytem na kołowrotek. Na kołowrotku znajduje się pływająca żyłka WF5F Standard w kolorze fluo zielonym z monofilamentowym podkładem, która zamocowana jest na bezwęzłowym przyponie 2,70 m.

**Zestaw zawiera:**

- 4-częściowa wędka AFTMA 5 - 6, o długości ok. 2,55 m
- Kołowrotek ze szpulą z przyciskiem
- pływająca żyłka keulen WF5F
- monofilamentowy podkład
- mocowany z bezwęzłowym przyponem
- organizer na muchy z tworzywa sztucznego, zawiera 10 much
- torba transportowa



Art.-Nr.	oznaczenie	długość	dł. transp.	Elem.
5799 550	Set AFTMA 5-6	2,55 m	ca. 75 cm	4





# CROWNY

Seria wędek Crowny to rezultat dokładnej, żmudnej pracy i popartego wieloletnim doświadczeniem pracy z produktem know how, stworzona na bazie japońskich blanków high end.

Każda wędką została stworzona z myślą o konkretnym gatunku ryby i zoptymalizowana pod tym kątem z uwzględnieniem najmniejszego szczegółu. Dzięki swojej szybkości blank doskonale się ładuje i umożliwia rzuty na dalekie odległości, także przy zastosowaniu najmniejszych przynęt. W przypadku wędkę na sandacze zwrócono szczególną uwagę na to, aby szczytówka była wyjątkowo szybka, ale przy tym i czuła, tak by móc jak najbardziej przyspieszyć przynętę podczas jiggowania i jednocześnie zarejestrować najdelikatniejsze brania. Wędką na szczupaki jest doskonale wyważona i blank umożliwi Państwu, niezależnie od przynęty, odczuwać vibracje w uchwycie. Uchwyt dostosowany do semiparabolicznej akcji gwarantuje pewny atak, tak jak i w wędkach Shad i Big Fish, a dzięki mocnej konstrukcji także i szybkie zwycięstwo. Aby zapobiec ewentualnym przeciążeniom w górnej części wędkę, w zaślepkę wbudowany został mały przeciwstawny ciężarek. Stylowy uchwyt z tworzywa PU zapewnia optymalny chwyt podczas rzutu i optycznie dopełnia tę serię wędek.

## Zander



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5840 240	2,40 m	123 cm	2	180 g	20 - 65 g
5840 270	2,70 m	139 cm	2	200 g	20 - 65 g

## Pike




Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5840 241	2,40 m	123 cm	2	205 g	30 - 90 g
5840 271	2,70 m	139 cm	2	230 g	30 - 90 g
5840 301	3,00 m	155 cm	2	265 g	30 - 90 g

## Shad



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5840 272	2,70 m	139 cm	2	235 g	35 - 110 g
5840 302	3,00 m	155 cm	2	265 g	35 - 110 g





- doskonałe parametry rzutowe
- 30 tonowe blanki High Quality Japan TORAY Blank
- czułe rozpoznawanie brań
- potężna, wytrzymała konstrukcja
- uchwyty na kołowrotki Soft Touch NPS
- przelotki typu BK z tworzywa SIC / Anti Twist Design
- ekstra wytrzymałe, nierdzewne przelotki ze stali szlachetnej 304
- 3 przeciwstawne ciężarki (7 gramów / sztuka) dla doskonałej równowagi
- stylowy, poręczny uchwyt z tworzywa PU w kolorze czarno-białym
- ekskluzywny design



## Big Fish



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5840 273	2,70 m	139 cm	2	270 g	50 - 140 g


## Specialist TB-X

Professionally handmade

## Fast Action Serie

Specialist TB-X Fast Action wyróżnia się przede wszystkim dzięki swojej szybkości, stabilności i ekstremalnej mocy. Blank z włókna węglowego 24 t Powerflex to absolutnie najwyższa jakość w technologii budowy wędek, jest niezwykle odporny na obciążenia i przyciąga wzrok. Zawijana na krzyż taśma 3K Carbon Tape (X-Wrapping) wzmacnia już i tak bardzo wytrzymały karbonowy blank wędki, dzięki czemu jest prawie że nie do zniszczenia. W kwestii przelotek postawiono na bardzo wytrzymałe Seaguide typu K, a oprócz tego podpórki przelotek zostały zamocowane na wędkach spinningowych w taki sposób, że żyłka nie może się w nich zaplątać. Precyzyjny uchwyt na kołowrotek TVS przyciąga spojrzenia. Blank bardzo dobrze odpowiada, dobrze przekazuje rzuty i gwarantuje przyjemne holowanie. Aplikacje z włókna węglowego przy uchwycie na kołowrotek to prawdziwa wisienka na torcie.

- ekstremalnie lekki, szybki blank
- aplikacje z włókna węglowego przy uchwycie na kołowrotek
- wysokiej jakości, precyzyjny uchwyt na kołowrotek TVS
- blank z włókna węglowego 24 t Powerflex
- olbrzymia moc dzięki conceptowi Powerflex
- przelotki Seaguide typu K
- ergonomiczny kształt uchwytu EVA
- taśma 3K Carbon Tape do wzmocnienia uchwytu



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5835 210	2,10 m	109 cm	2	120 g	3 - 15 g
5835 240	2,40 m	124 cm	2	135 g	5 - 25 g
5835 241	2,40 m	124 cm	2	150 g	10 - 40 g
5835 270	2,70 m	138 cm	2	170 g	20 - 60 g
5835 271	2,70 m	138 cm	2	185 g	30 - 85 g







# Specialist TB-X

Professionally handmade

Seria wędek Specialist TB-X wyróżnia się olbrzymią szybkością, stabilnością i wielką mocą. Blank Powerflex Carbon 24 t należy do absolutnej klasy premium pod względem technologii budowy wędek, jest niezwykle wytrzymały i bardzo dobrze wygląda. Zawijana na krzyż taśma Carbon Tape wzmacnia i tak już wytrzymały blank z włókna węglowego. Przelotki są bardzo odporne i wyposażone w tytanowe wkładki SIC. Poza tym zabezpieczenia przelotek szczytowych w wędkach spinningowych zostały umieszczone w sposób, który uniemożliwia zaplątywanie się żyłki. Wszystkie wędki Specialist TB-X wyposażone zostały w wysokiej jakości precyzyjne uchwyty na kołowrotki Seaguide.



## TB-X Light Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 210	2,10 m	110 cm	2	155 g	5 - 18 g
5834 240	2,40 m	127 cm	2	170 g	5 - 18 g

Świetna wędka Light Spin o dużej mocy została stworzona z myślą ultralekkich metodach ze sztucznymi przynętami na klenie, mniejsze okonie i pstrągi.



## TB-X Forelle / Barsch Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 211	2,10 m	110 cm	2	160 g	10 - 30 g
5834 241	2,40 m	127 cm	2	175 g	10 - 30 g

Bardzo delikatna a zarazem mocna wędka Trout Spin została opracowana specjalnie do łowienia pstrągów i okoni.



## TB-X Zander Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 243	2,40 m	126 cm	2	235 g	20 - 60 g
5834 253	2,55 m	134 cm	2	246 g	20 - 60 g
5834 273	2,70 m	141 cm	2	260 g	20 - 60 g

Świetna wędka Zander Spin o dużej mocy powstała z myślą o łowieniu sandacza na sztuczne przynęty. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas jigowania jak i w połączeniu ze smukłymi wobble-rami.



## TB-X Pike


Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 244	2,40 m	126 cm	2	240 g	30 - 75 g
5834 274	2,70 m	141 cm	2	270 g	30 - 75 g

Pewnie na dużego szczupaka tylko z wędką Specialist Ti-X Pike. Zastosowana w blanku technologia High Carbon Molecular gwarantuje najwyższą wytrzymałość podczas holowania ryby.





- blank High Carbon 24 t
- koncept Powerflex zapewnia dużą moc wędki
- szybka akcja
- wysokiej jakości precyzyjne uchwyty na kołowrotki
- tytanowe przelotki SIC
- ergonomiczne uchwyty z tworzywa duplon albo naturalnego korka



### TB-X Lake Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 242	2,40 m	126 cm	2	190 g	15 - 45 g
5834 272	2,70 m	141 cm	2	215 g	15 - 45 g

Ta wędka została skonstruowana z myślą o sztucznych przynętach i osiągnięciu największych możliwych odległości na dużych jeziorach.



### TB-X Ultra Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 245	2,40 m	126 cm	2	248 g	35 - 100 g
5834 275	2,70 m	140 cm	2	280 g	35 - 100 g
5834 305	3,00 m	156 cm	2	315 g	35 - 100 g

Ti-X Ultra Spin to wędka na duże ryby. Doskonale sprawdzi się w połączeniu z dużymi gumowymi przynętami i dużymi wobblernami.



### TB-X Big Fish

Czy podczas łowienia dużych karpia, czy podczas zarzucania dużych przynęt na szczupaki, wędki tej serii mają fantastyczną akcję. Sprawdzi się także podczas łowienia na lekkie pilkery.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 246	2,40 m	126 cm	2	280 g	50 - 140 g
5834 276	2,70 m	140 cm	2	305 g	50 - 140 g



### TB-X Felchen - Hegene



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5834 219	2,10 m	106 cm	2 + 3	85 g	sensitive
5834 249	2,40 m	121 cm	2 + 3	95 g	sensitive
5834 279	2,70 m	135 cm	2 + 3	100 g	sensitive

Jest to niezwykle ważne zwłaszcza podczas łowienia siei i sielaw. Poza tym subtelna akcja wędki zapobiega wymykaniu się ryby podczas jej holowania. W zestawie 3 różne, czułe karbonowe szczytówki wymienne.



# Specialist TB-X

Professionally handmade



SAENGER  
TO

IRON  
TROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FISH

Iron Clavo

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



## TB-X Travel

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5836 185	1,85 m	62 cm	4	140 g	8 - 25 g
5836 210	2,10 m	63 cm	5	155 g	15 - 40 g
5836 240	2,40 m	63 cm	6	185 g	15 - 50 g
5836 270	2,70 m	63 cm	6	200 g	20 - 60 g
5836 300	3,00 m	64 cm	7	240 g	25 - 70 g

Ciężar rzutowy rzędu 8 - 70 g pokrywa wszystkie obszary, począwszy od lekkiego spinningu i pstrągów, aż po uniwersalne zastosowania.

## TB-X 40

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5836 241	2,40 m	91 cm	5	185 g	10 - 40 g
5836 271	2,70 m	92 cm	5	210 g	10 - 40 g
5836 301	3,00 m	101 cm	6	230 g	10 - 40 g

Ciężar rzutowy rzędu 10 - 40 g i wyposażenie w bardzo czułą szczytówkę czyni z niej doskonałą wędkę na sandacze, pstrągi i sławiki. Doskonale sprawdzi się także w połączeniu ze sztucznymi przynętami.

## TB-X 60

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5836 242	2,40 m	81 cm	5	210 g	30 - 60 g
5836 272	2,70 m	91 cm	5	225 g	30 - 60 g
5836 302	3,00 m	100 cm	5	270 g	30 - 60 g
5836 332	3,30 m	102 cm	6	300 g	30 - 60 g

Pokrywa łżejsze obszary łowienia węgorzy, na grunt, karpia i szczupaków. Podczas łowienia na metodę gruntową czuła szczytówka, mimo potężnej konstrukcji, okazuje się przydatną pomocą podczas rozpoznawania brań.

## TB-X 90 Allround


Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5836 273	2,70 m	92 cm	5	250 g	40 - 90 g
5836 303	3,00 m	100 cm	5	265 g	40 - 90 g
5836 333	3,30 m	102 cm	5	295 g	40 - 90 g
5836 363	3,60 m	103 cm	6	340 g	40 - 90 g

Pierwszej klasy wędka na szczupaki i karpia. Perfekcyjnie wyważony blank umożliwia dokładne zarzucanie także większych przynęt.





- blank High Carbon 24 t
- koncept Powerflex zapewnia dużą moc wędki
- szybka akcja
- wysokiej jakości precyzyjne uchwyty na kołowrotki
- tytanowe przelotki SIC
- ergonomiczne uchwyty z tworzywa duplon albo naturalnego korka



## TB-X Big Fish 120

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5836 274	2,70 m	92 cm	5	265 g	50 - 120 g
5836 304	3,00 m	101 cm	5	280 g	50 - 120 g

Czy podczas łowienia dużych karpia, czy podczas zarzucania dużych przynęt na szczupaki, wędki tej serii mają fantastyczną akcję. Sprawdzą się także podczas łowienia na lekkie pilkery.



## TB-X Carp

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5837 360	3,60 m	110 cm	7	270 g	2,75 lb
5837 361	3,60 m	110 cm	7	285 g	3,00 lb
5837 362	3,60 m	110 cm	7	295 g	3,50 lb

Wysokiej jakości oburęczna wędka na karpie na pierwszy rzut oka nie różni się od składanej i także odnośnie do akcji nie pozostawia nic do życzenia. Wersja teleskopowa rozwiązuje także problem z transportem.



- ciężary rzutowe 2,75 - 3,50 lb
- uchwyty Hard EVA
- małe wymiary transportowe
- przelotki ze stopkami z SIC
- wytrzymały blank Carbon Composite
- metalowe aplikacje zwiększające stabilność



# SPIRIT CSX

To seria wędek, na którą czekali wszyscy wędkarze. Nie ważne, czy chodzi o lekkie czy ciężkie wędkę na ryby drapieżne, baitcastowe wędkę podróżne, ultralekkie, hegene, na suma, float, match, pilk czy allround - w tej serii znajdzie się wszystko czego dusza zapagnie. Blanki wędek CSX wykonane z wysoko modułowego włókna węglowego gwarantują najwyższej klasy przyjemność podczas holowania. Wykonanie tych wędek jest doskonałe, a stosunek jakości do ceny niemalże nie do pobicia.

## Tele Travel

Ze względu na ciężar rzutowy od 10 do 70 g ta wędkę sprawdzi się we wszystkich metodach od lekkiego spinnigu, przez pstrągi, aż do uniwersalnego łowienia.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5742 195	1,95 m	59 cm	5	155 g	10 - 30 g
5742 210	2,10 m	59 cm	5	160 g	15 - 40 g
5742 240	2,40 m	60 cm	6	220 g	15 - 50 g
5742 270	2,70 m	60 cm	6	235 g	20 - 60 g
5742 300	3,00 m	61 cm	7	295 g	25 - 70 g

## Tele 40

Ta wędkę o ciężarze rzutowym od 10 do 40 g doskonale sprawdzi się do łowienia sandaczy, pstrągów i okoni. Można używać jej także jako gruntówki.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5742 241	2,40 m	85 cm	5	185 g	10 - 40 g
5742 271	2,70 m	85 cm	5	200 g	10 - 40 g
5742 301	3,00 m	86 cm	6	270 g	10 - 40 g

## Tele 60

Do lekkiego łowienia węgorzy, karpia, szczupaków i jako lekka wędkę gruntowa.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5742 242	2,40 m	85 cm	5	195 g	30 - 60 g
5742 272	2,70 m	85 cm	5	205 g	30 - 60 g
5742 302	3,00 m	86 cm	6	290 g	30 - 60 g
5742 332	3,30 m	86 cm	6	305 g	30 - 60 g

IRON  
TROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FISHING

Iron Clavo


DOYO  
CONCEPT

ANACONDA





- wysokiej jakości blanki z włókna węglowego
- wysokiej jakości uchwyty z tworzywa EVA / korka (ergonomiczny kształt)
- wytrzymałe dwustopkowe przelotki
- szybka akcja
- czarny uchwyt na kołowrotek ODPS



## Tele 80 Allround

Wędka na szczupaki i karpie do zarzucania także większych przynęt.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5742 273	2,70 m	85 cm	5	220 g	40 - 80 g
5742 303	3,00 m	85 cm	6	295 g	40 - 80 g
5742 333	3,30 m	86 cm	6	305 g	40 - 80 g
5742 363	3,60 m	88 cm	7	365 g	40 - 80 g

## Tele 120 Big Fish

Duże szczupaki, grube karpie i nawet mniejsze czy średnie sumy to dla tej wędki żadne niezwykle wyzwanie.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5742 244	2,40 m	85 cm	5	205 g	50 - 120 g
5742 274	2,70 m	85 cm	5	215 g	50 - 120 g
5742 304	3,00 m	86 cm	6	285 g	50 - 120 g

## COMPETITION POLE

Profesjonalna wędka bat do łowienia ryb białych z precyzyjnymi sflawnikami.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga
5740 500	5,00 m	133 cm	5	205 g
5740 600	6,00 m	128 cm	6	275 g
5740 700	7,00 m	133 cm	7	385 g

## TRAVEL COMPETITION POLE

Bardzo precyzyjna podróżna wędka bat w kieszonkowym formacie. Posiada blank z kompozytu węglowego.




Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga
5740 401	4,00 m	52 cm	10	130 g
5740 501	5,00 m	51 cm	12	190 g
5740 601	6,00 m	61 cm	12	225 g



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM





2023  
NEW

# SPIRIT CSX

To seria wędek, na którą czekali wszyscy wędkarze. Nieważne, czy chodzi o lekkie czy ciężkie wędkę na ryby drapieżne, baitcastowe wędkę podróżne, ultralekkie, hegene, na suma, float, match, pilk czy allround - w tej serii znajdzie się wszystko czego dusza zapagnie. Blanki wędek CSX wykonane z wysoko modułowego włókna węglowego gwarantują najwyższej klasy przyjemność podczas holowania. Wykonanie tych wędek jest doskonałe, a stosunek jakości do ceny niemalże nie do pobicia.

## Forelle Barsch Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 195	1,95 m	101 cm	2	130 g	8 - 28 g
5744 210	2,10 m	106 cm	2	145 g	8 - 28 g
5744 240	2,40 m	124 cm	2	155 g	8 - 28 g
5744 270	2,70 m	140 cm	2	185 g	8 - 28 g

Lekka spinningowa wędkę na pstrągi i okonie, idealna na rzeki i strumienie, ale także jeziora do łowienia w pobliżu brzegu (30 m).

## Micro Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5743 195	1,95 m	102 cm	2	115 g	2 - 10 g
5743 210	2,10 m	106 cm	2	125 g	3 - 12 g
5743 240	2,40 m	125 cm	2	160 g	5 - 15 g

Ultralekkie łowienie (Ultra Light) przy użyciu tej wędkę to prawdziwe marzenie. Nieważne, czy używamy małych wobblersów czy łyżek - to sama przyjemność.

## Medium Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 211	2,10 m	109 cm	2	170 g	12 - 45 g
5744 241	2,40 m	125 cm	2	185 g	12 - 45 g
5744 271	2,70 m	140 cm	2	205 g	12 - 45 g
5744 301	3,00 m	155 cm	2	225 g	12 - 45 g

Spinning ze średnimi przynętami na sandacze, duże okonie i szczupaki to obszary zastosowania tej wędkę.

## Ultra Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 244	2,40 m	125 cm	2	215 g	40 - 100 g
5744 274	2,70 m	140 cm	2	255 g	40 - 100 g
5744 304	3,00 m	156 cm	2	275 g	40 - 100 g

Ekstra mocna wędkę spinningowa o silnej konstrukcji na duże ryby drapieżne.



## Hegene Felchen



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga
5743 211	2,10 m	110 cm	2 + 3	115 g
5743 241	2,40 m	125 cm	2 + 3	125 g
5743 271	2,70 m	140 cm	2 + 3	135 g

Blank High Carbon o parabolicznej akcji wyczuje nawet najbardziej niezdecydowane brania. Podczas holowania jest niezwykle silny.

## Big Fish



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 245	2,40 m	125 cm	2	220 g	50 - 140 g
5744 275	2,70 m	140 cm	2	260 g	50 - 140 g
5744 305	3,00 m	155 cm	2	270 g	50 - 140 g

Szczególnie dobrze sprawdzi się do łowienia dużych ryb na duże przynęty (Big Baits).

## Hecht Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 243	2,40 m	125 cm	2	205 g	30 - 85 g
5744 273	2,70 m	140 cm	2	230 g	30 - 85 g
5744 303	3,00 m	156 cm	2	245 g	30 - 85 g

Dobrze wyważona wędka na szczupaki o mocnej konstrukcji.

## Zander Spin



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 242	2,40 m	125 cm	2	185 g	20 - 60 g
5744 272	2,70 m	140 cm	2	225 g	20 - 60 g
5744 302	3,00 m	155 cm	2	235 g	20 - 60 g

Szybka akcja dla profesjonalnego jiggowania na sandacze.

## Baitcast Zander

Ta wędka znajdzie zastosowanie zwłaszcza podczas łowienia z łodzi, zwłaszcza gdy celem jest łowienie sandaczy w pionie / pelagiczne przy użyciu multiplikatora / kołowrotka baitcastowego.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5743 217	2,10 m	110 cm	2	160 g	25 - 75 g

## Baitcast Hecht

Przynęty typu Jerkbait, Bucktail Spinner, a także większe gumowe przynęty nie stanowią problemu dla tej wędki na szczupaki, na którą łowi się przy użyciu multiplikatora / kołowrotka baitcastowego.




Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5743 218	2,10 m	110 cm	2	170 g	30 - 90 g



# SPIRIT CSX

To seria wędek, na którą czekali wszyscy wędkarze. Nieważne, czy chodzi o lekkie czy ciężkie wędkę na ryby drapieżne, baitcastowe wędkę podróżne, ultralekkie, hegene, na suma, float, match, pilk czy allround - w tej serii znajdzie się wszystko czego dusza zapagnie. Blanki wędek CSX wykonane z wysoko modułowego włókna węglowego gwarantują najwyższej klasy przyjemność podczas holowania. Wykonanie tych wędek jest doskonałe, a stosunek jakości do ceny niemalże nie do pobicia.



2023  
NEW

## Bank Match



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 216	2,10 m	110 cm	2	150 g	8 - 38 g
5744 246	2,40 m	125 cm	2	170 g	8 - 38 g
5744 276	2,70 m	140 cm	2	195 g	8 - 38 g
5744 306	3,00 m	107 cm	3	185 g	8 - 38 g

Ultracienki siłacz o pełnej parabolicznej akcji. Model stworzony specjalnie z myślą o Austrii. Te wędek sprawdzą się doskonale podczas holowania i ładowania ryb niedrapieżnych i średnich karpie ze stromych brzegów. Świetne także do lekkiego stalingu.

## Match



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 330	3,30 m	116 cm	3	180 g	8 - 30 g
5744 360	3,60 m	126 cm	3	215 g	8 - 30 g
5744 390	3,90 m	135 cm	3	235 g	8 - 30 g

Klasyczna wędkę match o wspaniałym parabolicznym blanku i typowymi przelotkami.

## Medium Feeder



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 331	3,30 m	118 cm	3 + 3	265 g	up to 150 g
5744 361	3,60 m	127 cm	3 + 3	285 g	up to 150 g
5744 391	3,90 m	138 cm	3 + 3	305 g	up to 150 g

Szybki blank tych wędek umożliwia wędkarzowi osiągnięcie dalekich rzutów. Wyposażona w łącznie trzy wymienne przelotki.

## Competition Float



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5745 240	2,40 m	124 cm	2	175 g	15 - 60 g
5745 270	2,70 m	140 cm	2	195 g	15 - 60 g
5745 300	3,00 m	107 cm	3	195 g	15 - 60 g
5745 330	3,30 m	116 cm	3	220 g	15 - 60 g

Ta wędkę float jest zadziwiająco potężna i podczas testów wprowadziła naszych wędkarzy w osłupienie. W pełni paraboliczna akcja tej wędkę dobrze reaguje na czołowe uderzenia i nieprzewidziane ucieczki dużych ryb białych i okazałych karpie.



## Allround



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 332	3,30 m	116 cm	3	255 g	20 - 65 g
5744 362	3,60 m	126 cm	3	275 g	20 - 65 g
5744 392	3,90 m	136 cm	3	295 g	20 - 65 g

Wspaniała wędka uniwersalna o średniej wadze do zarzucania także większych przynęt.

## Allround-H



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5744 333	3,30 m	116 cm	3	280 g	35 - 100 g
5744 363	3,60 m	126 cm	3	310 g	35 - 100 g
5744 393	3,90 m	136 cm	3	335 g	35 - 100 g

Mocna wędka uniwersalna do łowienia walecznych, dużych ryb. Mocny blank ma silną konstrukcję.

## Wels 400

Wędka sumowa o dużej mocy! Spirit CSX Wels 400 jest nie tylko przyjemna dla oka. Ma też zapasy mocy, które przeciwstawia się gwałtownym ucieczkom sumów. Semiparaboliczne blanki z włókna węglowego pokażą całą swoją siłę, jeśli chcemy zmęczyć rybę po długim holowaniu i bezpiecznie wyjąć ją z wody. Także przelotki są odpowiednio wytrzymałe i zostały dopasowane do blanku.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5747 240	2,40 m	126 cm	2	305 g	120 - 400 g
5747 270	2,70 m	141 cm	2	360 g	120 - 400 g
5747 300	3,00 m	155 cm	2	420 g	120 - 400 g

## Pilk 140

Nieważne: dorsze, czarniaki, rdzawce czy mniejsze halibuty - ta wędka pokaże silnym morskim rybom gdzie ich miejsce. Semiparaboliczne blanki z włókna węglowego pokażą całą swoją siłę, jeśli chcemy zmęczyć rybę po długim holowaniu i bezpiecznie wyjąć ją z wody.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5746 210	2,10 m	110 cm	2	190 g	40 - 140 g
5746 240	2,40 m	125 cm	2	210 g	40 - 140 g
5746 270	2,70 m	140 cm	2	240 g	40 - 140 g

## Heavy Pilk 180

Ostra broń dla ostrych chłopaków, a mimo to blank z wysoko modułowego włókna węglowego dobrze leży w ręku i pozwala na wielogodzinne łowienie bez zmęczenia. Także łowienie na naturalne przynęty z kulkami fireballs do 300 g to żaden problem dla wędki Spirit CSX Heavy Pilk.



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5746 211	2,10 m	110 cm	2	200 g	55 - 180 g
5746 241	2,40 m	125 cm	2	230 g	55 - 180 g
5746 271	2,70 m	140 cm	2	255 g	55 - 180 g



SAENGER  
TACKLE

IRON  
FISHING  
TROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FISHING

Iron Clavo

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



Skymaster

Skymaster to wyróżniająca się pod względem stosunku ceny do jakości seria wędek. Wędkarz otrzymuje w niej dopracowaną technologię konstrukcji za stosunkowo niewielkie pieniądze. Użyte do budowy tych wędek komponenty dostępne są tylko w najdroższych modelach wędek.

Pod względem wyposażenia nie można sobie zażyczyć niczego więcej - zaczynając od metalowej zaślepki, poprzez wysokiej jakości, stabilne przelotki dwustopkowe i kończąc na wytrzymałym blanku z włókna szklanego. W serii dostępne są pasujące do każdego docelowego gatunku ryby wędkę teleskopowe i składane, które też bardzo dobrze wyglądają. Aby zredukować ciężar oraz poprawić użyteczność wędki, pomyślany został smukły i poręczny uchwyt. Nawijane tworzywo EVA zapewnia pewny chwyt podczas holowania ryb i poprawia wygląd wędki.

- ekstra smukły uchwyt z tworzywa EVA ze stylowym uzwojeniem i korkowym wykończeniem
- metalowa zaślepka (oprócz modeli Stipp/-Pilk)
- wytrzymały blank z włókna szklanego (Match, Feeder & Picker = blank kompozytowy)
- najlepszy stosunek jakości do ceny
- wysokiej jakości dwustopkowe przelotki oraz wysokiej jakości uchwyt na kołowrotek
- ekskluzywny design



### Trout

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 180	1,80 m	96 cm	2	110 g	8 - 28 g
5755 210	2,10 m	111 cm	2	135 g	8 - 28 g
5755 240	2,40 m	127 cm	2	180 g	8 - 28 g
5755 270	2,70 m	140 cm	2	195 g	8 - 28 g



### Lake Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 241	2,40 m	126 cm	2	190 g	12 - 45 g
5755 271	2,70 m	140 cm	2	210 g	12 - 45 g
5755 301	3,00 m	155 cm	2	235 g	12 - 45 g



### Zander Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 242	2,40 m	125 cm	2	215 g	20 - 60 g
5755 272	2,70 m	140 cm	2	235 g	20 - 60 g
5755 302	3,00 m	154 cm	2	290 g	20 - 60 g



### Pike Spin

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 243	2,40 m	125 cm	2	220 g	30 - 85 g
5755 273	2,70 m	141 cm	2	275 g	30 - 85 g
5755 303	3,00 m	156 cm	2	330 g	30 - 85 g





## Match

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 361	3,60 m	128 cm	3	275 g	5 - 20 g
5755 391	3,90 m	138 cm	3	305 g	5 - 20 g

WECHSEL  
3  
SPITZEN



## Feeder

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 330	3,30 m	117 cm	3+3	300 g	up to 120 g
5755 360	3,60 m	127 cm	3+3	335 g	up to 120 g
5755 390	3,90 m	137 cm	3+3	365 g	up to 120 g

- w zestawie 2 wymienne szczytówki

WECHSEL  
2  
SPITZEN



## Picker

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5755 275	2,70 m	140 cm	2 + 2	185 g	up to 50 g

## Ice Stick

- Blank z kompozytu węglowego
- Antypoślizgowa rękojeść z korka w połączeniu z pianką EVA
- pokrowiec PVC

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 053	53 cm	53 cm	1	60 g	Medium



## Tele Ice Stick

- Blank z kompozytu węglowego
- Antypoślizgowa rękojeść z korka w połączeniu z pianką EVA
- pokrowiec PVC

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 072	72 cm	41 cm	2	60 g	Medium



## Multi Sense Ice

- Blank z kompozytu węglowego
- Antypoślizgowa rękojeść z korka w połączeniu z pianką EVA
- pokrowiec PVC

WECHSEL  
4  
SPITZEN



Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 056	56 cm	32 cm	1 + 4	90 g	Soft - Heavy



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

IRON  
IROUT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FRANKE

Iron Clavo

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA

# Skymaster SEA ROD SERIES

Wszelchonność tej serii wędek morskich obejmuje niemal każdą technikę wędkarską. Wysokiej jakości wykonanie wysoko zagęszczonych mat z włókna szklanego i perfekcyjne wykończenie sprawiają, że wędkę tej serii przyciągają na siebie spojrzenia innych wędkarzy. Te wędkę oczarują Państwa pod względem swojej funkcjonalności, designu i jakości wykonania.

- Power blank z wysoko zagęszczonego włókna szklanego
- Ekstrasmukłe przelotki
- ergonomiczny uchwyt kołowrotka
- Ergonomiczne uchwyty

SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM

IRON  
CONCEPT

UniCat

AQUANTIC

MS  
FRANGE

Iron Clavo

DOYO  
CONCEPT

ANACONDA



## Pilk

Lekka wędkę do pilkingu, której możesz używać przez cały dzień bez zmęczenia.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5756 180	1,80 m	95 cm	2	170 g	40 - 140 g
5756 210	2,10 m	109 cm	2	195 g	40 - 140 g
5756 240	2,40 m	124 cm	2	210 g	40 - 140 g

## Heavy Pilk

Seria wędek do ciężkiego pilkowania

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5756 181	1,80 m	96 cm	2	185 g	80 - 300 g
5756 211	2,10 m	110 cm	2	220 g	80 - 300 g
5756 241	2,40 m	124 cm	2	250 g	80 - 300 g
5756 271	2,70 m	140 cm	2	295 g	80 - 300 g

## Makrele

Akcja wędkę została specjalnie zaprojektowana tak, aby szalona ucieczka kilku makreli mogła zostać skutecznie zakończona.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5756 242	2,40 m	125 cm	2	245 g	80 - 220 g
5756 272	2,70 m	140 cm	2	280 g	80 - 220 g

## Surf Cast

Wędkę do surfcastingu o mocnym blanku i świetnej obsłudze. Idealny do dalekich rzutów.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5756 424	4,20 m	148 cm	3	630 g	100 - 250 g



# Skymaster *SERIES*



## Tele Travel

Ta seria wędzisk o ciężarze wyrzutu 10-70 g obejmuje wszystkie metody, od spinningu po pstrągi i wędkarstwo wszechstronne.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 160	1,60 m	45 cm	5	110 g	10 - 20 g
5754 195	1,95 m	45 cm	5	145 g	10 - 25 g
5754 210	2,10 m	45 cm	6	155 g	15 - 40 g
5754 240	2,40 m	47 cm	7	195 g	15 - 50 g
5754 270	2,70 m	48 cm	8	245 g	20 - 60 g
5754 300	3,00 m	50 cm	9	295 g	25 - 70 g



## Tele 40

Przy ciężarze wyrzutu 10-40 g jest to doskonała wędka na sandacze, pstrągi i okonie. Może być również używany do łowienia z gruntu.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 211	2,10 m	83 cm	5	150 g	10 - 40 g
5754 241	2,40 m	83 cm	5	165 g	10 - 40 g
5754 271	2,70 m	83 cm	6	215 g	10 - 40 g



## Tele 60

Obejmuje lżejsze metody gruntowe, karpiove i szczupakowe.


Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 242	2,40 m	84 cm	4	205 g	30 - 60 g
5754 272	2,70 m	86 cm	5	275 g	30 - 60 g
5754 302	3,00 m	85 cm	5	290 g	30 - 60 g
5754 332	3,30 m	86 cm	6	380 g	30 - 60 g



## Tele 80 Allround

Do łowienia na większe i cięższe przynęty

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 273	2,70 m	85 cm	5	275 g	40 - 80 g
5754 303	3,00 m	85 cm	5	295 g	40 - 80 g
5754 333	3,30 m	86 cm	6	375 g	40 - 80 g
5754 363	3,60 m	86 cm	6	400 g	40 - 80 g



## Tele Picker

Bardzo czuły picker do dalekich rzutów, doskonale wyważony i prawie niezniszczalny, nawet w najcięższych warunkach. Wyposażony w 2 wymienne szklane szczytówki.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5754 244	2,40 m	83 cm	4 + 2	160 g	up to 80 g
5754 274	2,70 m	83 cm	4 + 2	175 g	up to 80 g



## Tele Stipp

Zakres zastosowania tej serii wędek zaczyna się od małej uklejk i rozciąga się na duże leszcze lub pstrągi.

Art.-Nr.	Dł.	Dł. trans.	Elem.	Waga
5753 300	3,00 m	114 cm	3	125 g
5753 400	4,00 m	114 cm	4	220 g
5753 500	5,00 m	115 cm	5	340 g
5753 600	6,00 m	115 cm	6	500 g
5753 700	7,00 m	115 cm	7	675 g
5753 800	8,00 m	115 cm	8	800 g



SAENGER  
TOP TACKLE SYSTEM



## Pole Line Connector

Rozmiar w mm to wewnętrzna średnica rurki przelotki. Rozmiar powinien odpowiadać średnicy szczytówki wędkę. Mocowany za pomocą superglue lub podobnego.

• Zawartość:

3 szt. w opakowaniu

Art.-Nr.	rozmiar
9914 010	1,0 mm
9914 011	1,1 mm
9914 012	1,2 mm
9914 014	1,4 mm

Art.-Nr.	rozmiar
9914 015	1,5 mm
9914 018	1,8 mm
9914 020	2,0 mm
9914 025	2,5 mm



## Rutenbänder Neopren

- rozmiar 1: 15 x 2 cm
- rozmiar 2: 20 x 2 cm
- Materiał: Neopren 3 mm
- opakowanie wyposażone w zawieszkę



Art.-Nr.	zaw.
8870 225	2

**% PROMO PACK %**

Art.-Nr.	zaw.
8870 299	2



## Rollenfett- und Öl-Set

Art.-Nr.	zawartość
6014 025	2 x 20 ml

Wosk do pielęgnacji wędek Saenger bardzo dobrze sprawdzi się do pielęgnacji i ochrony drogich wędek. Stworzony specjalnie z myślą o blankach i złączeniach nowoczesnych wędek z włókna węglowego. W zestawie szmatka pielęgnacyjna. Twoje wędkę będą trwalsze, jeśli będziesz używał tego wosku!

- wosk do wędek
- zawartość: 180 ml
- wosk do pielęgnacji
- specjalny do pielęgnacji wędek z włókna węglowego
- do blanków i złączeń
- ważny element ochrony
- zwiększanie trwałości drogich wędek
- w zestawie szmatka pielęgnacyjna



Art.-Nr.	zawartość
1911 003	180 ml

## przelotki SIC

• kolor: Gun Smoke



Art.-Nr.	rozmiar	rury Ø	wewn. Ø
6011 018	6	1,8 mm	4,2 mm
6011 020	6	2,0 mm	4,2 mm
6011 022	6	2,2 mm	4,2 mm
6011 024	8	2,4 mm	5,6 mm
6011 026	8	2,6 mm	5,6 mm
6011 028	8	2,8 mm	5,6 mm
6011 030	10	3,0 mm	7,5 mm
6011 032	10	3,2 mm	7,5 mm
6011 034	10	3,4 mm	7,5 mm
6011 036	12	3,6 mm	8,4 mm
6011 040	12	4,0 mm	8,4 mm
6011 045	12	4,5 mm	8,4 mm

Profesjonalna żywica epoksydowa i utwardzacz epoksydowy po 20 ml do klejenia i lakierowania wysokiej jakości elementów wędek. Z tym klejem z żywicy epoksydowej 2K uda się Państwu profesjonalnie zbudować wędkę.

- klei i lakieruje elementy wędek
- klej z żywicy epoksydowej 2K
- żywica i utwardzacz znajdują się w buteleczkach o zawartości 20 ml, co daje łączną ilość 40 ml Epoxy
- przezroczysty, bez rozpuszczalników
- przyjazny środowisku, odporny na wodę, benzynę i olej



Art.-Nr.	zawartość
1911 002	2 x 20 ml

- organizator z tworzywa sztucznego z 60 przelotkami SIC
- tytanowy design wszystkich dostępnych szczytówek
- po 10 sztuk/rozmiar



Art.-Nr.	oznaczenie	rury Ø
6018 200	Set 1	1,8 mm - 2,8 mm
6018 201	Set 2	3,0 mm - 4,5 mm
6018 202	Set 3	1,5 mm - 2,0 mm