Abhakmatte	190
Base Cap	194
Bekleidung	194
Bissanzeiger	166 - 168
Blei	186
Bojensysteme	184 - 185
Bootskescher	190
Drillinge	180
Haken	180
Hakenschärfer	180
Kescher	190
Kunstköder	176 - 177
Maßband	189
Pellets	189
Posen, U-Posen	181 - 183
Regen- / Schleimanzug	194
Rigs	172 - 175
Rollen	150 - 154
Ruten	155 - 163
Rutenfutteral	191
Rutenglocken	166
Rutenständer	164
Schnur	170 - 171
Taschen	191 - 193
Vorfachmaterial / Braids	168 - 169
Vorfachtaschen	193
Waagen	189
Waller Hölzer	188
Wirbel	178 - 179
Zangen	187

OUTRIGGER

Kołowrotek sumowy najwyższej klasy!
Bezsprzecznie do technologicznej czołówki kołowrotków sumowych wkracza TO cudo!
Outrigger to powalający kołowrotek z niewyobrażalną pojemnością 720m 0,45mm, na który długo czekali wszyscy wędkarze sumowi. Pod względem pojemności żyłki zastępuje on multiplikatory i umożliwia łowienie w takich regionach i obszarach, które wcześniej uchodziły za nieosiągalne.
Jako jeden z największych kołowrotków stacjonarnych na świecie oferuje on sumiarzowi hybrydę ekstremalnie mocnej siły hamowania, niewiarygodnej pojemności żyłki, wytrzymałości i wykończenia high-end.
Technicznie przemyślane "wnętrze" kołowrotka (mosiężne komponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.

Specyfikacja i cechy wyposażenia:
- kuta na zimno szpula aluminiowa
- karbonowe tarcze hamulcowe dla maksymalnej siły hamowania
- gruby, wzmacniany kabłąk ze stali szlachetnej
- system Double Anti-Reverse (OWC Multi Antireverse)
- 5 uszczelnianych łożysk kulkowych (Stainless Steel)
- osie 8 mm ze stali szlachetnej ze stopem cynkowym (XL)
- duży, wzmacniany wodzik do układania żyłki
- elegancka korba CNC z głowicą Soft Touch
- prawdopodobnie rekordowa pojemność żyłki (720m 0,45mm)
- mosiężna przekładnia
- przełożenie 5,7:1

Ø mm	m
0,45 mm	720 m
0,50 mm	600 m
0,60 mm	400 m
0,75 mm	310 m

Art.-Nr.
2085 331

STAINLESS STEEL 5 | DRAG FORCE 28kg max BREMSKRAFT | POWER LINE ROLLER | BIG BAIL

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2085 330	Giant	1015 g	4,3 : 1

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Wasserdichte Ausstattung OUTRIGGER



Double Anti-Reverse System



Spool Drag Seal Ring



WARLOCK GIANT

Warlock Giant to kolejna wersja naszego bestsellera z popularnej serii Warlock. Stabilny korpus i masywna przekładnia (mosiężne komponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Tutaj wędkarzowi sumowemu oferuje się wyjątkowo dużą siłę hamowania, niewiarygodną pojemność żyłki, wytrzymałość i wykończenie high-end.

- **5 łożysk ze stali szlachetnej**
- **Anti Reverse System**
- **extremalnie mocna oś ze stali nierdzewnej (8 mm)**
- **niesamowicie wielka pojemność szpuli**
- **przekładnia z mosiądzu**
- **karbonowe tarcze hamulca**
- **siła hamowania 19kg**
- **kuta na zimno, aluminiowa szpula**
- **wzmocniona, odporna na prężenia obudowa**
- **odporny na słoną wodę**
- **możliwość przełożenia korby (lewa/prawa)**

Ø mm	m
0,45 mm	720 m
0,50 mm	600 m
0,60 mm	400 m
0,75 mm	310 m

Szpula zapasowa

Art.-Nr.

2082 301

STAINLESS STEEL 5 · DRAG FORCE 19kg BREMSKRAFT · POWER LINE ROLLER · BIG BAIL

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2082 300	Giant	995 g	3,3 : 1

Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical va

Verjical PRO

System Speed Drag System pozwala wędkarzowi już po połowie obrotu korzystać z pełnej mocyhamowania. W ten sposób wędkarz szybko uzyskuje pełną kontrolę, która pomoże mu szybko pokonywać duże sumy. Kołowrotek został stworzony specjalnie z myślą o pionowych metodach z łodzi, gdzie istotne są zwłaszcza szybkość, wytrzymałość i mocne hamulce. Oś została poddana specjalnemu procesowi hartowania, który dodatkowo poprawił stabilność kołowrotka. Zróżnicowane testy dowiodły, że ten kołowrotek jest praktycznie niezniszczalny i przyniósł wędkarzom z naszego teamu wiele ryb większych niż 2 m.

Ø mm	m
0,35 mm	280 m
0,40 mm	240 m
0,45 mm	195 m
0,50 mm	155 m

Speed Drag System

8 | OWC One-Way-Clutch | DRAG FORCE 14kg max. BREMSKRAFT | Vibration Proofed System | CURVE SYSTEM | POWER LINE ROLLER | BIG BAIL | Carbon 2 Washers

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2085 160	6000	400 g	5,1 : 1

Szpula zapasowa

Art.-Nr.
2085 169

V-Shot

- 6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej
- 1 łożysko wałkowe One Way Clutch
- ekstra stabilny korpus Full Metall Body
- ekstra lekki wirnik Carbon Rotor
- wzmacniana oś ze stali szlachetnej
- Max Drag Power/ siła hamowania 14 kg
- korba CNC z antypoślizgową głowicą
- masywna aluminiowa szpula

metalowa obudowa

Ø mm	m
0,35 mm	190 m
0,40 mm	150 m
0,45 mm	140 m

szpula zapasowa

Art.-Nr.	Model
2085 069	6000

STAINLESS STEEL 6 | FULL METAL REEL | DRAG FORCE 14kg max. BREMSKRAFT | STAINLESS STEEL OWC One-Way-Clutch | Vibration Proofed System | CURVE SYSTEM | POWER LINE ROLLER | BIG BAIL | Carbon 2 Washers

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2085 060	6000	ca. 565 g	4,9 : 1

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

KNOCK OUT

Uni Cat KONCK OUT to kołowrotek dla wędkarzy, którzy chcą mierzyć się z prawdziwymi potworami.
Cichy bieg i mocna oś to cechy tego kołowrotka, które zwracają uwagę, jak tylko weźmie się go do ręki. Z tym kołowrotkiem można holować wielkie sumy powyżej 2 m, i nie trzeba się martwić o jego wytrzymałość.

- 5 łożysk kulkowych High Tech
- 1 łożysko One Way Clutch
- podwójnie anodowana aluminiowa szpula
- ekstra duża, wzmacniana rolka prowadząca żyłkę
- wzmocniona oś (8 mm !)
- wirnik Hollow
- mosiężne koła zębate
- przekładnia Heavy Duty Wormshaft
- grafitowa obudowa odporna na skręcenia
- kabąk ze stali nierdzewnej z antysplątaniową rolką prowadzącą żyłkę i łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej
- system Anti-Reverse
- kabłąk ze stali szlachetnej
- masywna, metalowa korba
- korba Soft-Touch

Ø mm	m
0,50 mm	250 m
0,60 mm	180 m
0,65 mm	155 m

Szpula zapasowa

Art.-Nr.
2085 101

5 | OWC One-Way-Clutch | Vibration Proofed System | CURVE SYSTEM | POWER LINE ROLLER

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2085 100	10000	775 g	4,6 : 1

Destroyer II

- 5 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej + 1 łożysko rolkowe ze stali szlachetnej
- aluminiowa korba CNC z ergoniczną głowicą korby
- nierdzewny kabłąk Thick Bail
- S-Curve Oscillation System
- płynnie działający system przednich hamulców z dużymi tarczami hamulcowymi
- 3 karbonowe tarcze hamulcowe
- wzmacniana i hartowana 6 mm oś

Szpula zapasowa

Art.-Nr.
2740 289

pojemność

400 m / 0,40 mm

STAINLESS STEEL 5 | Carbon 3 Washers | STAINLESS STEEL OWC One-Way-Clutch | Vibration Proofed System | CURVE SYSTEM | POWER LINE ROLLER | BIG BAIL

Art.-Nr	Model	Waga	Pojemność	Przełoż.
2740 280	8000	660 g	400 m / 0,40 mm	4,1 : 1

Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible

VENCATA PX - 10000

Ten kołowrotek został opracowany z myślą o naprawdę dużych rybach. Przy maksymalnym obciążeniu symulatora i ćwicząc bezpośrednio na wodzie, żadnemu z wędkarzy z naszego Teamu Uni Cat nie udało się go zniszczyć. Wniosek: Test praktyczny zdany! Przedstawione z niesamowicie dobrym stosunkiem ceny do jakości, to kołowrotek sumowy w najlepszym wydaniu.

- **5 + 1 łożysk kulkowych**
- **Aluminiowa szpula w matowej czerni**
- **Rolka prowadząca ze stali nierdzewnej**
- **3 karbonowe tarcze hamulcowe**
- **Korba aluminiowa CNC**
- **Nierdzewny, gruby kabłąk**
- **beztrybowyprzedni układ hamulcowy z bardzo dużymi tarczami hamulcowymi**
- **dodatkowo wzmocniona i hartowana oś głowna**
- **przekładnia ze stali nierdzewnej• dodatkowo wzmocniona i hartowana oś głowna**
- **przekładnia ze stali nierdzewnej**

Ø mm	m
0,45 mm	340 m
0,50 mm	275 m
0,60 mm	190 m

Szpula zapasowa

Art.-Nr.
2740 101

Art.-Nr.	Model	Gew.	Übers.
2740 100	10000	680 g	4,3 : 1

CAT Rewinder III

Uni Cat Cat Rewinder III to następca legendarnego kołowrotka Cat Rewinder II w zupełnie nowym wyglądzie.
Zaletami są wyważony mocny rotor, aluminiowa szpula o dużej pojemności, układ hamulcowy z dużymi tarczami hamulcowymi oraz pozostałe komponenty, które gwarantują niezawodną pracę

- **6 precyzyjnych łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch**
- **karbonowe tarcze hamulcowe**
- **precyzyjnie regulowane hamulce przednie o dużej mocy**
- **przekładnia S- Curve dla perfekcyjnego ułożenia żyłki**
- **Computer Rotor Balanced System**
- **szpulka antysplątaniowa**
- **wzmacniany, aluminiowy kabłąk Thick Bail**
- **aluminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch**

Szpula zapasowa

Art.-Nr.
2710 801

Ø mm	m
0,40 mm	485 m
0,50 mm	310 m
0,60 mm	215 m

Art.-Nr.	Model	Waga	Przełoż.
2710 800	8000	660 g	4,1 : 1

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Superior Cat

Wędki Superior to synonim dojrzałych wędek, w których zdobyte podczas długich lat łowienia sumów doświadczenie łączy się z technicznie najwyższej jakości komponentami.
Na zadeklarowane przez nas jako "praktycznie niezniszczalne" blanki z czystym sumieniem dajemy 15-letnią gwarancję.

Sam Patrick Gölzer zasiadł razem z naszym zespołem ds. zarządzania produktem do wielomiesięcznej, precyzyjnej pracy, aby na koniec stworzyć prawdziwe arcydzieło w historii konstrukcji wędek.

Oprócz ultralekkiego, karbonowego blanku high-technology, w konstrukcji tej wędki zastosowane zostały wyłącznie najlepsze i najwyższej jakości komponenty. Gölzer, oprócz bardzo wysokich wymagań w stosunku do wysokiej jakości przelotek (Fuji K Style Alconlite Guide + Flange Tip Guide Dark Gun Smoke), postawił także na najlepszy pod względem jakości uchwyt na kołowrotek (Fuji DPSH 24-22) i czarny, ponadczasowy design.
Dopiero po tym, jak sam przetestował te wędki na wielu wyprawach i bez problemu wylądował wiele dużych ryb do 2,61 m i 2,54 m wielkości (ponad 100 kg), zdecydował się na sygnowanie tych wymarzonych wędek swoim podpisem.
Wędka dostarczana jest w czarnym, wodoodpornym pokrowcu Uni Cat Single Jacket.

- blank: ultra wytrzymały 30T HIGH-TECHNOLOGY CARBON BLANK (Ultra Light)
- przelotki: FUJI K STYLE ALCONLITE GUIDE
- uchwyt na kołowrotek: FUJI DPSH24-22 REELSEAT
- przelotka szczytowa: FlANGE DARK GUN SMOKE
- uchwyt : KOREAN HARD EVA HANDLE

Ponadto w zestawie:
wodoodporny pokrowiec Uni Cat Single Jacket

Reel Fuji Seat

ALCONITE GUIDE featuring Fuji Guides
LIGHTER , STRONGER & GREATER DURABILITY FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5614 240	2,40 m	172 cm	2	430 g	150 - 550 g
5614 270	2,70 m	2,00 cm	2	445 g	150 - 550 g

15 Jahre Garantie auf den Blank!!

UniCat

PURE CARBON *Vertical*

Jak połączyć maksymalną sprężystość ze szczególnie lekkim materiałem? Używając 100% pełnego węgla (Solid Carbon).
24-T, w pełni węglowy blank Pure Carbon Vertical walczy z największymi rybami i mobilizuje podczas holu niesamowite rezerwy siły. Jednocześnie jednak lekki materiał zapobiega zmęczeniu wędkarza.
Uni Cat Pure Carbon Vertical jest idealny do każdych warunków przy połowach wertykalnych.

- **24t full carbon (pełny węgiel)**
- **Przelotki Seaguide 6 + 1**
- **Uchwyt kołowrotka Sea Guide SCXSS-MN**
- **Uchwyty typu PU**

2021 NEW

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5604 185	1,85 m	187 cm	1	165 g	up to 250 g

PURE CARBON *Belly*

Jak połączyć maksymalną sprężystość ze szczególnie lekkim materiałem? Używając 100% pełnego węgla (Solid Carbon).
24-T, w pełni węglowy blank Pure Carbon Vertical walczy z największymi rybami i mobilizuje podczas holu niesamowite rezerwy siły. Jednocześnie jednak lekki materiał zapobiega zmęczeniu wędkarza.
Blank wędki Uni Cat Pure Carbon został specjalnie zaprojektowany do warunków podczas łowienia z Belly Boat

- **24t full carbon (pełny węgiel)**
- **Przelotki Seaguide 6 + 1**
- **Uchwyt kołowrotka Sea Guide SCXSS-MN**
- **Uchwyty typu PU**

2021 NEW

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5604 170	1,70 m	172 cm	1	245 g	up to 270 g

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Belly Booster

Wędka na duże sumy, stworzona z myślą o Belly Boat.

Ta wędka była doskonalona i dostosowywana przez nasz francuski team tak długo, aż nie uzyskano pełnego arcydzieła. Zaczynając od ekstra krótkiego uchwytu, aby móc odpierać rybę łokciami i przenosić siłę na blank, aż do optymalnego ułożenia przelotek na blanku - tutaj wszystko zostało dokładnie wyliczone.

- przesuwany uchwyt na kołowrotek dla idealnej równowagi
- karbonowy blank 30 t
- przelotki SIC

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5610 190	1,90 m	140 cm	2	350 g	150 - 450 g

KNOCK OUT

Dzięki serii Uni Cat Knock Out "wracamy do korzeni" i pozostawiamy wszystkie najlepsze cechy legendarnego już modelu "Dream Fish". Jak wtedy, opieramy się na prawie niezniszczalnym blanku ze szczytową akcją.
Gwarantuje to optymalne wykrywanie brań i zapewnia niewiarygodną przyjemność z holu.

- **Blank z włókna szklanego epoksydowego Powerflex z pełną szklaną końcówką**
- **Oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS-H24**
- **6-ramienne przelotki z twardego chromu**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5607 245	2,40 m	125 cm	2	515 g	250 - 1000 g
5607 275	2,70 m	140 cm	2	575 g	250 - 1000 g
5607 305	3,00 m	158 cm	2	645 g	250 - 1000 g

Reel Fuji Seat

SHADES OF CAT

2021 NEW

Ten sprzęt jest całkowicie dopasowany do wymagań nowoczesnego wędkarstwa sumowego i łączy w sobie wszystkie cechy idealnej wędki sumowej. Skontruowana została tak, aby poradzić sobie z największymi przedstawicielami tego gatunku. Martwe drewno i powalone drzewa definitywnie należą do obszarów zastosowania tej wędki o ciężarze rzutowym 1000 g. Mimo wszystko jednak została ona tak skontruowana, aby zachować precyjne parametry, takie jak np. dość miękką akcję szczytówki, która ułatwia rybom połykanie przynęty.

Zastosowanie:
- **idealna do metod z bojami albo zestawami gruntowymi**
- **bardzo silna konstrukcja na sumy w rozmiarze XXL, zwłaszcza ukrywające się w powalonych drzewach**
- **miękka szczytówka dla czułego rozpoznawania brań**
- **wytrzymały blank z włókna węglowego 24 T**
- **uchwyt na kołowrotek DPS-H**
- **bardzo stabilne przelotki typu K**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5665 270	2,70 m	140 cm	2	460 g	200 - 1000 g
5665 285	2,85 m	148 cm	2	485 g	200 - 1000 g
5665 300	3,00 m	155 cm	2	520 g	200 - 1000 g

SHADES OF CAT SPIN

Tę wędkę stworzyliśmy z myślą o lżejszym spinningu czy też spinningu w naszych krajowych wodach, a dzięki jej niedużej wadze nic nie stoi na przeszkodzie długim, wyczerpującym sesjom. Semiparaboliczna akcja gwarantuje optymalne parametry rzutu, a bardzo czułe rozpoznawanie brań umożliwia natychmiastowe reakcje. Oprócz tego, mimo że wędka jest lekka, jest bardzo potężna. Ciężar rzutowy od 30 g do 180 g pozwala na dokładne zarzucanie nie tylko lekkich błystek, ale także ciężkich gumowych ryb czy spinnerów z ołowianymi główkami.

- **semiparaboliczna**
- **dodatkowo wzmacniane przelotki**
- **wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t (technologia High Carbon Molecular)**
- **uchwyt na kołowrotek DPS-H**
- **bardzo stabilne przelotki typu K**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5665 271	2,70 m	140 cm	2	280 g	30 - 180 g
5665 301	3,00 m	155 cm	2	320 g	30 - 180 g

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

SHADES OF CAT VS

Wędka Vertical Stick z serii "Shades of Cat", jak zdradza to nazwa, została stworzona z myślą o łowieniu z łodzi. Wrażliwa technologia konstrukcji blanku umożliwia optymalną prezentację przynęty podczas łowienia sumów w średniej kategorii wagowej. Blanki są dobrze wyważone i zapewniają bezpośredni kontakt z przynętą. Uchwyt podzielony tworzywem EVA został specjalnie tak zaprojektowany, aby do prezentacji przynęty można było do pomocy posłużyć się drugą ręką, jednocześnie jednak umożliwia odpowiedni chwyt i podparcie podczas holowania ryby.



Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5665 181	1,80 m	182 cm	1	210 g	up to 250 g
5665 192	1,90 m	144 cm	2	230 g	up to 250 g

- **obszar zastosowania: łowienie pionowe z łodzi**
- **semiparaboliczna**
- **wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t**
- **uchwyt na kołowrotek DPS-M**
- **bardzo stabilne przelotki typu K**
- **uchwyty z tworzywa EVA w stylistyce Grey Camou**

SHADES OF CAT BS

- **obszar zastosowania: łowienie pionowe z łodzi/Belly Boat**
- **semiparaboliczna**
- **dodatkowo wzmacniane przelotki**
- **wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t (technologia High Carbon Molecular)**
- **uchwyt na kołowrotek DPS-M**
- **czułe rozpoznawanie brań**
- **bardzo stabilne przelotki typu K**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5665 191	1,90 m	192 cm	1	250 g	150 - 650 g
5665 212	2,10 m	163 cm	2	290 g	150 - 650 g

SHADES OF CAT BOJE

Bardzo potężna wędka na duże ryby, która pozwoli dotrzeć do dalekich i trudno dostępnych miejsc. Chodzi tutaj o powalone drzewa i martwe drewno, do którego prawa roszczą sobie zwłaszcza sumy w rozmiarze XXL. Wędka została jednak tak pomyślana, że mimo wszystko ma precyzyjne parametry, takie jak np. początkowa akcja szczytówki, która gwarantuje podczas łowienia z tzw. podwiązką, że żyłka przebiega wysoko ponad powierzchnią wody. Przy pełnym obciążeniu akcja zmienia się w przyjemnie przechodzącą, która powali każdą wielką rybę. Bardzo nowoczesne wykończenie nadaje tej wędce ostatnich szlifów.

Zastosowanie:
- **idealna na dalekie dystanse z bojami albo zestawami gruntowymi**
- **bardzo silna konstrukcja na sumy w rozmiarze XXL, zwłaszcza ukrywające się w powalonych drzewach**
- **miękka szczytówka dla czułego rozpoznawania brań**
- **wytrzymały blank z włókna węglowego 24 T**
- **uchwyt na kołowrotek DPS-H**
- **bardzo stabilne przelotki typu K**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5665 340	3,40 m	174 cm	2	560 g	200 - 1000 g

SAENGER TOP TACKLE SYSTEM
IRON TROUT
UniCat
ANTIC
Iron Claw
DoiYo CONCEPT
ANACONDA

VENCATA PRO

Dzięki nowej Vencata Pro ultranowoczesna technologia budowy wędek spotyka się z wyrafinowanym, oryginalnym designem. Każdy, kto kiedykolwiek holował wielkiego suma wie, jakie siły tu działają. Nasz dział zarządzania produktem stworzył wędkę optycznie delikatną ale i niesamowicie mocną opracowaną przy użyciu węglowego blanku 24 T, który jest dodatkowo owinięty karbonowym oplotem X-Covered. Mocna wędka ze stosunkowo miękką szczytówką do czułego wykrywania brań została wzmocniona. Vencata Pro jest dostępna w długości 2,40 m do 3,00 m. W ten sposób idealnie wykorzystuje całe spektrum na krótkim i średnim dystansie.

- **solidny blank węglowy 24 T**
- **dodatkowe wzmocnienie Carbon X - Covered**
- **Uchwyt na kołowrotek DPS-H**
- **Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **6-ramienne przelotki**
- **bardziej miękka końcówka do czułego wykrywania brań**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5619 240	2,40 m	124 cm	2	375 g	150 - 450 g
5619 270	2,70 m	139 cm	2	425 g	150 - 450 g
5619 285	2,85 m	147 cm	2	465 g	150 - 450 g
5619 300	3,00 m	155 cm	2	495 g	150 - 450 g

VENCATA PRO DISTANCE BOJE

Dzięki nowej Vencata Pro Distance najnowocześniejsza technologia budowy wędek łączy się z wyrafinowanym, oryginalnym designem. Nasz dział zarządzania produktem nie tylko stworzył wizualną ucztę tą wędką, ale także opracował mocną wędkę ze stosunkowo miękką szczytówką do czułego wykrywania brań za pomocą węglowego blanku 24 T, który został dodatkowo wzmocniony węglowym oplotem.
Vencata Pro została specjalnie zaprojektowana do łowienia na długich dystansach. Dzięki mocnemu blanku wędziska, tzw. „Efekt samozacięcia" pojawia się zwykle zaraz po zacięciu.

- **solidny blank węglowy 24 T**
- **dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie**
- **uchwyt kołowrotka DPS-H (Gunsmoke)**
- **Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **mocne przelotki w ilości 6 sztuk**
- **bardziej miękka końcówka do czułego wykrywania brań**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5619 330	3,30 m	171 cm	2	540 g	120 - 450 g

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

VENCATA PRO SPIN

Solidny, szybki blank z mocnym rdzeniem, przelotkami typu K, antypoślizgową pianką EVA i nie tylko.
Nowy Vencata Pro Spin, który został również wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, trafia idealnie , jeśli chodzi o nowoczesną technologię spinningów. Dzięki wytrzymałemu uchwytowi kołowrotka DPS-H podstawa kołowrotka spinningowego jest całkowicie bezpieczna i
pozwala łowić godzinami. Szczytówka została specjalnie zaprojektowana tak, aby można było wyczuć pulsowanie wirującej przynęty. Niezwykle mocny blank wędki sprawia, że każdy sum w końcu się poddaje.

- **solidny blank węglowy 24 T**
- **dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie**
- **DPS - uchwyt kołowrotka H (Gunsmoke)**
- **Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **Stabilne prowadnice typu K.**
- **czuła końcówka, mocny rdzeń**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5619 272	2,70 m	137 cm	2	275 g	40-180 g
5619 302	3,00 m	153 cm	2	310 g	40-180 g

VENCATA PRO BELLY STICK

Przy masie wyrzutowej 600 gramów, to wędka dla "dużych chłopców" Dodatkowo wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, wędka ta jest idealna do łowienia w pionie przy użyciu największych przynęt z łodzi lub z Belly Boat. Dzięki wytrzymałemu uchwytowi kołowrotka Seaguide stopka kołowrotka jest całkowicie bezpieczna. Wędka ma dodatkową rękojeść z pianki EVA, dzięki czemu wędkarz ma lepszy kąt podczas walki i dzięki temu może wytworzyć maksymalny nacisk.
- Średnica pierścienia prowadzącego: 20 mm
- Seaguide SCX - uchwyt kołowrotka DPS

- **idealny do łodzi lub belly boat**
- **Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **solidny blank węglowy 24 T**
- **dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie**
- **Uchwyt kołowrotka Seaguide DNPS**
- **stabilne przelotki dwustopkow**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5619 160	1,60 m	160 cm	1	190 g	300 - 600 g
5619 185	1,85 m	185 cm	1	220 g	300 - 600 g

VENCATA PRO V-SHOT

Fantastycznie lekka, doskonale wyważona wędka do łodzi. Dodatkowo wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, wędka ta jest idealna do łowienia w pionie z łodzi lub belly boatj w średnim i ciężkim zakresie. Dzięki wytrzymałemu uchwytowi kołowrotka Seaguide podstawa kołowrotka jest całkowicie bezpieczna. Wędka ma dodatkową rękojeść z pianki EVA, dzięki czemu ma lepszy kąt podparcia podczas walki i dzięki temu może wytworzyć maksymalny nacisk. Wędka jest nieco bardziej miękka, aby zapewnić dobre wyczucie przynęty i czułą detekcję brania.

- **idealny do łodzi lub belly boat**
- **Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **solidny blank węglowy 24 T**
- **dodatkowy Carbon X - wzmocnienie owijania**
- **Uchwyt kołowrotka Seaguide DNPS**
- **stabilne przelotki dwustopkowe**
- **stosunkowo miękka końcówka**

Art.-Nr.	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5619 170	1,70 m	170 cm	1	180 g	up to 210 g
5619 190	1,90 m	190 cm	1	205 g	up to 210 g

POKERFACE

2021 NEW

24 TONS CARBON BLANK

Ta potężna wędka opracowana przez specjalistów do łowienia dużych sumów. Ta wędka przez miesiące
zostala przetestowana w najbardziej ekstermalnych warunkach przez naszych teamowiczów z Uni-Cat i wielokrotnie przez ich projektantów
zoptymalizowana, aż w końcu uzyskał ostateczny efekt.
Potężne przelotki Seaguide i stabilny uchwyt kołowrotka Fuji DPS-H,do tego
super wytrzymały blanki, nadają dokładnie te cechy
które określają wędkę sumową. Oparty na krzyżowym splocie węglowym,
blank nie tylko zyskuje atrakcyjne design, ale także wspiera moc
wędziska

- **wytrzymały blank węglowy 24 t**
- **Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA**
- **Uchwyt kołowrotka DPSH**

Art.-Nr	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5888 270	2,70 m	140 cm	2	460 g	150 - 800 g
5888 285	2,85 m	147 cm	2	490 g	150 - 800 g
5888 300	3,00 m	155 cm	2	520 g	150 - 800 g

Reel Fuji Seat

DREAM FISH PRO

Czym wyróżnia się dobra wędka na sumy?
Dobra odpowiedź - niezawodnością, stabilnością i wysokiej jakości, odpornymi na obciążenia komponentami. Zaczyna się od dobrego blanku, przechodzi przez niezwykle stabilne, 6-stopkowe przelotki i kończy na stabilnym i dobrze wykonanym uchwycie. Dream Fish Pro w 100% odpowiada tym potrzebom. Wędka została wykonana z myślą o dużych rybach, które mogą podejmować bardzo gwałtowne próby ucieczki. Seria Dream Fish Pro składa się z 3 modeli o długości od 2,70 m do 3,00 m. Dzięki dużym uchwytom na kołowrotek DPSH można posługiwać się bezproblemowo także dużymi kołowrotkami. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA gwarantuje pewny chwyt podczas holowania dużych ryb.

- **wytrzymały karbonowy blank**
- **przelotka szczytowa Flange Guide**
- **stabilne, 6-stopkowe przelotki**
- **ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA**
- **oryginalny uchwyt na kołowrotek Fuji DPSH**

Art.-Nr	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5617 271	2,70 m	140 cm	2	440 g	200 - 600 g
5617 286	2,85 m	147 cm	2	475 g	200 - 600 g
5617 301	3,00 m	155 cm	2	505 g	200 - 600 g

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Destroyer MP-V4

Podobnie jak jego poprzednicy, Uni Cat Destroyer MP-V4 ma bardzo przyjemną , miękka akcję dla wędkarza to czystą przyjemnośc w trakcie holu. Potężny blank z kompozytu węglowego jest prawie niezniszczalny i zapewnia niezbędne rezerwy mocy nawet podczas najcięższych odjazdów.
Ta seria wędek jest wyposażona w bardzo wysokiej jakości uchwyt kołowrotka Seaguide SCX-DPS i przelotki SiC

- **Przelotki SIC typu K.**
- **Średnica przelotki startowej: 20 mm**
- **Seaguide SCX - uchwyt kołowrotka DPS**

Art.-Nr	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5604 256	2,55 m	132 cm	2	405 g	150 - 400 g
5604 271	2,70 m	139 cm	2	425 g	150 - 400 g
5604 286	2,85 m	147 cm	2	470 g	150 - 400 g
5604 301	3,00 m	154 cm	2	505 g	150 - 400 g

Destroyer Pellet

Tradycyjnie już w naszych wędkach na pellet stawiamy na blanki z wysoko zagęszczonego tworzywa Pure Carbon, które dbają o lepszą akcję i więcej mocy dla wędek o takiej długości. Także ich została znacznie zredukowana i są to wędki o uniwersalnym zastosowaniu. Sprawdzą się zarówno podczas łowienia dużych karpi w rzekach o silnym prądzie, jak i do tzw. spoda. Wysokiej jakości metalowy uchwyt na kołowrotek naprawdę zwraca na siebie uwagę!

Art.-Nr	Długość	Dł. trans.	Elem.	Waga	Ciężar rzut.
5602 365	3,60 m	187 cm	2	490 g	6 - 7 lb

Silent Drill Rack

W końcu udało nam się opracować stojak do wędek sumowych który można bezgłośnie mocować w ziemi.
W przypadku Silent Drill Rack dolna część stojaka jest połączona z aluminiową śrubą wkręcaną w ziemię,nakładając górną część i wszystko gotowe do stabilnego zamontowania wędki.

- **Wyprodukowane z torbą transportową wykonaną z nylonu poliestrowego 600D**
- **Zawiera ochronę przed obiciem blanku wędki**
- **Materiał końcówki: stal**
- **Materiał korpusu: aluminium**

Art.-Nr	Długość	Dł. trans.	Waga
7141 855	76 cm	45 cm	1,8 kg

Easy Rod Holder II

Stojak na wędki do łowienia sumów gwarantuje pewne podparcie w pionie. Łatwo wbija się go w ziemię, stoi jednak bardzo stabilnie. Taśma zapobiega wypadaniu wędek.

Materiał: stal (lakierowana)
Wymiary: 75 x 7 x 7 cm
Waga: ok. 1200 g

Art.-Nr	Dł. trans.	Waga
7141 812	75 cm	ok. 1200 g

Solid Rod Holder

W tym uchwycie na wędki sumowe stabilność spotyka się z najnowocześniejszym wyglądem. Na tym stojaku każda wędka na suma znajdzie pewne oparcie. Wędka jest dodatkowo zabezpieczana dzięki małej, gumowej taśmie i nie wypadnie ze stojaka nawet podczas gwałtownego brania.

- **długość: 87cm**
- **waga 1,95 kg**
- **elegancki, czarny design**

Art.-Nr.	Dł. trans.	waga
7141 815	87 cm	1,95 kg

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Hot Spot Ledger

Dzięki Hot Spot Ledger od Uni Cat możesz teraz zmienić kierunek swojej głównj linki w wysoce profesjonalny sposób, podczas klips kulkowy z absolutną łatwością wyskakuje podczas zacięcia. Montaż "Hot Spot ledger" odbywa się w absolutnej ciszy, maksymalna głębokość wkręcania to 24 cm. Kolejna zaley to niska waga konstrukcji aluminiowej, mobilność i łatwość obsługi, z kolei w nocy łatow go odnaleźć dzięki taśmie fluorescencyjnej.

- **niska waga (aluminium)**
- **Możliwość bezgłośnego osadzania dzięki gwintowi**
- **profesjonalny mechanizm odchylający**
- **Głowica żelazna ze zintegrowanym odbłyśnikiem i klipsem kulkowym**
- **Zwalnia się linkę podczas zacięcia poprzez podniesienie wędki do góry**
- **Pręty / przedłużki są wydłużane za pomocą mechanizmu zatrzaskowego**
- **Dodatkowy pierścień do zawieszania worków karpiowych itp**
- **Doskonała również do łowienia karpi w trudnych, gęsto zarośniętych wodach**
- **Zawiera torbę transportową z nylonu 600D**



Art.-Nr.	Bez.	Długość	Dł. trans.	Waga.
7141 851	Basic	396 cm	156 cm	4,3 kg
7141 853	Extension	120 cm	120 cm	0,63 kg
7141 852	Profi Kit 2+	396 cm	156 cm	9,7 kg

Art.-Nr.
0011 223

Sensible Cat

Sensible Cat powstał z myślą o łowieniu sumów. To sygnalizator brań, który znajdzie zastosowanie zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i na łodzi.
Sygnalizator Sensible Cat można pewnie i bezpiecznie przymocować na blanku wędki przy pomocy ogumowanego zacisku. Czułość wykrywania brań można dopasować do sytuacji czy techniki łowienia, obracając czerwony czujnik. Sensible Cat bezkompromisowo reaguje na wibracje, ale nie na drgania, które mogą powstać np. podczas łowienia z łodzi, z bojami czy z powodu wiatru. Dzięki właściwemu ustawieniu sygnalizatora można w zasadzie całkowicie wykluczyć uciążliwe fałszywe alarmy, co sprawia, że jest on niezawodny. Wędkarz z naszego teamu, Parick Gölzer, miał duży wpływ na prace nad tym sygnalizatorem i wykorzystał całe swoje doświadczenie w procesie tworzenia systemu czujników. Świadomie zrezygnowaliśmy z rozpoznawania nachylenia, ponieważ czujnik - w zależności od ustawień - rozpoznaje każdą małą wibrację i odpowiednio daje o nich znać. Sensible Cat jest niemalże całkowicie wodoszczelny i dzięki temu to niezawodny partner w każdą pogodę. Zasięg transmisji danych przy optymalnych warunkach wynosi ok. 100 m.

Sygnalizator:
stylowa walizka transportowa z odpornego
na wgniecenia tworzywa sztucznego
5 różnych poziomów głośności + 6. poziom cichy
7 rodzajów dźwięku
światło nocne
alarm sygnalizujący niski poziom baterii
zasilany 1 baterią blokową 9V (niedołączona do zestawu)

Odbiornik:
5 różnych poziomów głośności + 6. poziom cichy
alarm wibracyjny
8 różnych dźwięków
3 różne systemy alarmu: światło & dźwięk, światło & wibracje, światło
światło nocne
alarm sygnalizujący niski poziom baterii
zasilany 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)

Art.-Nr.	Set	Kolor
1564 002	2er Set	rot / grün
1564 003	3er Set	rot / grün / blau
1564 004	4er Set	rot / grün / blau / gelb

Sensible Cat Limpid Black

Art.-Nr.	Set	Kolor
1564 122	2er Set	rot / grün
1564 123	3er Set	rot / grün / blau
1564 124	4er Set	rot / grün / blau / gelb

Limpid Black

Sensible Cat VTS

- 5 różnych poziomów głośności + 6. poziom cichy
- 7 rodzajów dźwięku
- światło nocne
- alarm sygnalizujący niski poziom baterii
- zasilany 1 baterią blokową 9V (niedołączona do zestawu)

Art.-Nr.	Kolor
1564 201	red
1564 202	green
1564 203	blue
1564 204	yellow

Sensible Cat Sensor

Art.-Nr.	Kolor
1564 099	rot

Rod & Kutjer Lead Bands

Te stylowe ochraniacze zabezpieczą Państwa wędki przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ekstra szeroką opaską można owinąć także montowane na stałe ołowiane ciężarki, np. typu kutjer. W ten sposob yagwarantowane będzie bezpieczeństwo wędek podczas transportu.

- 1x rzep neoprenowy (ekstra szeroki): 23 x 18 cm
- 1x rzep neoprenowy (regular): 16,5 x 6 cm
- logo Uni Cat

Art.-Nr.
1500 001

Magnetic Clip

- 2 elementy magnetyczne
- angielski, standardowy gwint
- śruby do regulacji
- średnica blanku: 15 mm - 25 mm
- uchwyt na świetlik
- dostarczane bez sygnalizatora brań

Art.-Nr.
1500 900

Tip Light

Od teraz denerwujące wymienianie świetlików to już przeszłość. UNI CAT Tip Lights montuje się w górnej części blanku wędki. Intensywność świecenia jest porównywalna do jasnych świetlików. Przy poruszeniu Tip Light migocze na czerwono, dzięki czemu w ciemności od razu można zauważyć branie.

- czas pracy baterii ok. 600 h
- pasuje na wszystkie wędki sumowe
- długotrwale świecenie
- migotanie podczas brania
- prosty montaż
- zaw. baterie (CR 1225 3V)
- wodoszczelne



Art.-Nr	Swiatło stałe	Migotanie
1527 003	zielony	czerwony
1527 004	niebieski	czerwony
1527 005	czerwony	niebieski



Blazing Big Bell

Popularny dzwonek z zaciskiem krokodylkowym w bardzo dużym rozmiarze. Mocuje się go na stopkach jednej z przelotek. Wyposażony w adapter na świetlik, co pozwala zaobserwować ruchy szczytówki w ciemności.

Art.-Nr.	Ø	Inh.
1527 002	40 mm	1

Big Bell

Bardzo głośny dzwonek, który mocuje się pod jedną z dolnych przelotek.

Art.-Nr.	Ø	Inh.
1527 001	40 mm	1

Giant Bell

Trzymając się z dala od ustandaryzowanego sprzętu, Uni Cat prezentuje Giant Bell: głośny i nowoczesny dzwonek z rzepem, który można zamocować bezpośrednio na blanku wędki. Od teraz nie przegapicie Państwo już żadnego brania!

- **nitowana, stabilna opaska neoprenowa z logo Uni Cat**
- **dobra słyszalność**
- **dobra widoczność (sygnalizator w kolorze czerwonym)**
- **średnica: 35 mm**

Art.-Nr.	kolor
1527 025	rot
1527 026	fluo

Extreme Mono



50 m

Art.-Nr.	Ø	szac.wytrz.
1507 100	1,00 mm	39,00 kg
1507 115	1,15 mm	48,40 kg
1507 130	1,30 mm	57,20 kg

Vencata Leader

- **niezniszczalny kevlar**
- **bardzo duża odporność na ścieranie**
- **duża wytrzymałość węzłów brak rozciągliwości**
- **prosta obsługa**

20 m

Art.-Nr	Ø	*szac. wytrz.
1507 065	0,60 mm	67,00 kg
1507 080	0,80 mm	85,00 kg
1507 095	1,00 mm	105,00 kg
1507 110	1,20 mm	118,00 kg

CAMOU LEADER X 12 Braid

- ciasno spleciony wysokowydajny materiał (12-splotowy)
- wyjątkowo cichy
- odporne na ścieranie
- brak rozszczepiania i włókien
- Odporne na promieniowanie UV i słoną wodę
- 100% japońskich włókien PE wysokiej jakości
- brąz / czarny 50 cm (zmiana koloru)

2021 NEW

POWERFUL

JAPAN PE 100% HIGH QUALITY

25 m

Art.-Nr.	Ø	szac.wytrz.
1600 071	0,70 mm	74 kg
1600 081	0,80 mm	89 kg
1600 091	0,90 mm	105 kg
1600 101	1,00 mm	117 kg
1600 111	1,10 mm	136 kg
1600 121	1,20 mm	154 kg

KNOCK OUT LEADER 8X Braid

- ciasno spleciony materiał o wysokiej wydajności
- 12-splotowa
- wyjątkowo cicha
- odporna na ścierania
- brak rozszczepiania i włókien
- Odporne na promieniowanie UV i słoną wodę
- 100% japońskich włókien PE wysokiej jakości
- ciemny brąz

2021 NEW

POWERFUL

JAPAN PE 100% HIGH QUALITY

25 m

Art.-Nr.	Ø	szac.wytrz.
1600 070	0,70 mm	68 kg
1600 080	0,80 mm	82 kg
1600 090	0,90 mm	96 kg
1600 100	1,00 mm	110 kg
1600 110	1,10 mm	125 kg

SUPERIOR LINE 12X Braid

Doskonałej jakości żyłka na sumy!
Przy wyborze żyłki na sumy nie można iść na kompromisy. Ekstremalnie wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także dobra wytrzymałość węzłów są absolutnie konieczne!
Nasza Uni Cat 12 X Superior Line to 12-krotnie spleciona żyłka niewątpliwie najwyższej jakości! Zaprojektowana przez wędkarzy sumowych, który miesiącami ją testowali, i na końcu udoskonalona przez najlepszych światowych specjalistów z zakresu żyłek. Zanim Superior Line opuści zakład produkcyjny, poddawana jest komputerowym testom i sprawdzana przez dział kontroli jakości. Dzięki niezwykle ciasnemu, 12-krotnemu splotowi żyłka nie wchłania wody.
Ekstremalnie miękka i supergładka powierzchnia to dalsze cechy tej nowej żyłki premium. Nieważny, czy odległościówka z boją, czy ekstremalny spinning, ta plecionka przekonuje do siebie dzięki parametrom najwyższej klasy i pozwala sprowadzić wymarzoną rybę na brzeg.

- **12-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy**
- **wąski, okrągły splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość**
- **komputerowy proces kontroli jakości**
- **maksymalna odporść na zrywanie**
- **dalekie rzuty podczas spinningu**
- **supermiękka, gładka powierzchnia**
- **duża widoczność**
- **doskonała żyłka na duże ryby**

2021 NEW

JAPAN PE 100% HIGH QUALITY

200 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1603 237	0,37 mm	36 kg
1603 250	0,50 mm	51 kg
1603 260	0,60 mm	62 kg
1603 270	0,70 mm	71 kg

400 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1603 437	0,37 mm	36 kg
1603 450	0,50 mm	51 kg
1603 460	0,60 mm	62 kg
1603 470	0,70 mm	71 kg

1500 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1603 137	0,37 mm	36 kg
1603 150	0,50 mm	51 kg
1603 160	0,60 mm	62 kg
1603 170	0,70 mm	71 kg

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Knock Out Line Braid 4X

Nasze plecionki na sumy zostały już tak dopracowane, że spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym żyłkom wysokiej klasy. Pod względem wytrzymałości i odporności na zerwanie nowa Knock Out Line wypada tak dobrze jak żadna inna żyłka. Już 0,40 mm ma prawie niewyobrażalną, ale udowodnioną wytrzymałość 32 kg. Zanim plecionka opuści zakład produkcyjny, poddawana jest komputerowym testom i sprawdzana przez dział kontroli jakości.

Dzięki ciasnemu splotowi żyłka nie wchłania wody i jednocześnie umożliwia dalekie rzuty, zwłaszcza podczas spinnigu na sumy. Także w metodzie odległościowej z boją sprawdza się wyśmienicie.

Z pomocą widocznego, fluorescencyjnego koloru żyłki, nawet w trudnych warunkach zobaczą Państwo, gdzie znajduje się Państwa przynęta.

- **4-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy**
- **ciasny splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość**
- **komputerowy proces kontroli jakości**
- **maksymalna odporść na zrywanie**
- **dalekie rzuty podczas spinningu**
- **duża widoczność**

2021 NEW

JAPAN PE 100% HIGH QUALITY

200 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1600 240	0,40 mm	32 kg
1600 260	0,60 mm	56 kg

400 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1600 440	0,40 mm	32 kg
1600 460	0,60 mm	56 kg

3000 m

Art.-Nr.	ø	Tragkraft
1600 340	0,40 mm	32 kg
1600 360	0,60 mm	56 kg

VENCATA RED 8X Braid

Przy wyborze żyłki na sumy nie można iść na kompromisy. Ekstremalnie wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także dobra wytrzymałość węzłów są absolutnie konieczne!

Nasza Vencata Red to 8-krotnie spleciona żyłka najwyższej jakości, zaprojektowana i przetestowana przez wędkarzy sumowych i wyprodukowana przez najlepszych światowych specjalistów z zakresu żyłek. Zanim Vencata Red opuści zakład produkcyjny, poddawana jest komputerowym testom i sprawdzana przez dział kontroli jakości. Dzięki ciasnemu splotowi żyłka nie wchłania wody i jednocześnie umożliwia dalekie rzuty, zwłaszcza podczas spinnigu na sumy. Miękka i gładka powierzchnia to dalsze cechy nowej Vencata Red. Także w metodzie odległościowej z boją ta plecionka przekonuje do siebie dzięki parametrom najwyższej klasy i pozwala sprowadzić wymarzoną rybę na brzeg.

- **8-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy**
- **ciasny splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość**
- **komputerowy proces kontroli jakości**
- **maksymalna odporść na zrywanie**
- **dalekie rzuty podczas spinningu**
- **ekstremalnie miękka i gładka powierzchnia**
- **doskonała żyłka na duże ryby**

2021 NEW

JAPAN PE 100% HIGH QUALITY

200 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1601 237	0,37 mm	34 kg
1601 250	0,50 mm	48 kg
1601 260	0,60 mm	57 kg

400 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1601 437	0,37 mm	34 kg
1601 450	0,50 mm	48 kg
1601 460	0,60 mm	57 kg

1500 m

Art.-Nr	ø	wytrz.
1601 137	0,37 mm	34 kg
1601 150	0,50 mm	48 kg
1601 160	0,60 mm	57 kg

Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible

SAENGER TOP TACKLE SYSTEM
IRON TROUT
UniCat
AQUANTIC
MS RANGE
Iron Claw
DOIYO CONCEPT
ANACONDA

Uni Cat Professional Handmade Rigs

Eksperci często wyśmiewają tak zwane Ready Rigs - z kolei przypony Uni Cat są przez nich ręcznie wykonywane! Każdy przypon został przetestowany przez profesjonalistę i zapakowany. W dodatku do ich produkcji zastosowano wyłącznie najwyższej jakości komponenty z programu Uni Cat.



S-Hook Mono Rig

Haczyk Uni Cat New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Super Soft Hard Mono doskonale broni się nawet przed węgorzami.

Art.-Nr	Długość	szac. wytrz.	Rozmiar
1529 302	100 cm	57 kg	2/0
1529 304	100 cm	57 kg	4/0
1529 306	100 cm	81 kg	6/0
1529 308	100 cm	81 kg	8/0
1529 310	100 cm	81 kg	10/0

S-Hook Rig

Nasz potężny haczyk New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Uni Cat Vencata Leader.



Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 202	100 cm	67 kg	2/0
1529 204	100 cm	85 kg	4/0
1529 206	100 cm	105 kg	6/0
1529 208	100 cm	105 kg	8/0
1529 210	100 cm	118 kg	10/0

Power Hook Rig

Haczyk Original Uni Cat Power Hook zawiązany na prawie niezniszczalnym materiale przyponowym Uni Cat Vencata Leader.



Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 102	100 cm	67 kg	2/0
1529 104	100 cm	85 kg	4/0
1529 106	100 cm	105 kg	6/0

Treble Hook Rig

Wytrzymała i skuteczna potrójna kotwica Uni Cat Joker zawiązana na materiale przyponowym Vencata Leader tworzą doskonałą kombinację.



Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 402	100 cm	67 kg	2/0
1529 403	100 cm	85 kg	3/0
1529 404	100 cm	105 kg	4/0

Single/Treble Hook Rig

Potrójna kotwica Joker i haczyk New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Vencata Leader do stosowania z większymi sztucznymi przynętami.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 504	110 cm	67 kg	4/0 + 1/0
1529 506	110 cm	85 kg	6/0 + 2/0
1529 508	110 cm	105 kg	8/0 + 3/0

Hair Rig

Pojedynczy hak Uni Cat New Age -S przywiązany do Vencata Leader do rosówek lub innych przynęt bez potrzeby używania kotwic. Ten zestaw końcowy kusi nawet najbardziej ostrożne sumy. Może być również używany do łowienia na pellet.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 021	120 cm	67 kg	2/0 + 1/0
1529 042	120 cm	85 kg	4/0 + 2/0
1529 064	120 cm	105 kg	6/0 + 4/0

Stiff Hair Rig

Przypon przywiązany z Vencata Leader w połączeniu z dwoma pojedynczymi haczykami do prezentacji przynęty bez kotwiczek. Może być zarówno stosowany do montażu wertykalnego i stacjonarnego, a także na wodach, gdzie kotwice są zabronione. Do usztywnienia systemu służy kawałek rurki termokurczliwej

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 321	120 cm	67 kg	2/0 + 1/0
1529 342	120 cm	85 kg	4/0 + 2/0
1529 364	120 cm	105 kg	6/0 + 4/0

Camou Subfloat 20 g Hair Rig

Przypon przywiązany z Vencata Leader w połączeniu z dwoma pojedynczymi haczykami do prezentacji przynęty bez kotwiczek. Może być zarówno stosowany do montażu wertykalnego i stacjonarnego, a także na wodach, gdzie kotwice są zabronione. Do usztywnienia systemu służy kawałek rurki termokurczliwej.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 121	150 cm	67 kg	2/0 + 1/0
1529 142	150 cm	85 kg	4/0 + 2/0
1529 164	150 cm	105 kg	6/0 + 4/0

Power Rattle 10 g Hair Rig

Do prezentacji przynęty tuż nad gruntem w lekkich i silnych prądach, ten przypon z głośnymi grzechotkami na spławiku podwodnym zapewnia świetne wyniki. Spławik utrzymywany jest na przyponie za pomocą dużych stoperów.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar
1529 221	150 cm	67 kg	2/0 + 1/0
1529 242	150 cm	85 kg	4/0 + 2/0
1529 264	150 cm	105 kg	6/0 + 4/0

Rattle + S-Hook Rig

Haczyk Uni Cat Age New S-Hook zawiązany na materiale przyponowym w połączeniu ze spławikiem podwodnym. Do prezentowania przynęt tuż nad dnem. Przesuwany podwodny spławik wyposażony w metalowe grzechotki dodatkowo nęci ryby.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar	Spławik
1529 604	150 cm	67 kg	4/0	20 g
1529 606	150 cm	85 kg	6/0	30 g
1529 608	150 cm	105 kg	8/0	30 g
1529 610	150 cm	118 kg	10/0	40 g

Rattle + Treble Hook Rig

Potrójna kotwica Uni Cat Joker zawiązana na materiale przyponowym Vencata Leader w połączeniu ze spławikiem podwodnym. Do prezentacji przynęt tuż nad dnem. Przesuwany spławik podwodny, wyposażony w metalowe grzechotki, dodatkowo nęci ryby.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar	Spławik
1529 802	150 cm	85 kg	2/0	40 g
1529 803	150 cm	105 kg	3/0	40 g

Power Rattle + S-Hook Rig

Połączenie haczyka Uni Cat New Age S-Hook i spławika z grzechotką Power Rassel, zawiązane na materiale przyponowym Vencata Leader, wywoła porządne zamieszanie tuż nad dnem. Także do prezentacji robaków, kalmarów i martwego żywca.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar	Spławik
1529 706	150 cm	85 kg	6/0	15 g
1529 708	150 cm	105 kg	8/0	15 g
1529 710	150 cm	118 kg	10/0	15 g

Power Rattle + Treble Hook Rig

Potrójna kotwica Uni Cat Joker tworzy z grzechotką Power Rassel bardzo skuteczny zestaw do prezentowania przynęt tuż nad dnem. Zawiązany na materiale przyponowym Vencata Leader zestaw, który wywoła solidne zamieszanie.

Art.-Nr	Długość	szac. Wytrz.	Rozmiar	Spławik
1529 902	150 cm	85 kg	2/0	15 g
1529 903	150 cm	105 kg	3/0	15 g

Adjustable Pellet Rig

Ten wyjątkowo mocny, uniwersalny przypon niezwykle ułatwi łowienie z pelletami. Wyjątkowość tego przyponu polega na możliwości regulacji długości włosa, co pozwala dostosować do okoliczności i zachowania suma. Długość włosa regulowana bezstopniowo od 7 do 48 cm.

Art.-Nr	długość	szac. wytrz.	rozmiar
1541 420	120 cm	105 kg	2/0
1541 440	120 cm	105 kg	4/0

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Bungee Rig

Rewolucja na rynku przyponów.

Każdy zna problemy, które pojawiają się podczas łowienia na bardzo przełowionym jeziorze. Sumy stają się bardziej ostrożne i często tylko dotykają przynęt. To właśnie w takich warunkach ten przypon rozwija pełnię swoich możliwości. Dzięki jego zastosowaniu, sum może bez problemu połknąć przynętę. Haczyk wbija się w kąt pyska ryby dopiero przy przekręceniu wędki. Liczne testy w kraju i za granicą wykazały bardzo dobre rezultaty w porównaniu ze standardowymi zestawami.

Bungee-Rig dostępny jest w różnych wariantach długości: 30 cm, 50 cm i 80 cm. Rozciągliwość każdego wariantu wynosi 100 %. Przypon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym i transparentnym.



Wytrzymałość: ok. 150,0 kg

Transparent Clear	Camou Green	Długości
1501 301	1501 311	30 - 60 cm
1501 302	1501 312	50 - 100 cm
1501 303	1501 313	80 - 160 cm

Anti Tangle Spin Rig

- **nie skręca się**
- **odporny na ścieranie**
- **zapobiega plątaniu się przynęty**

długość: ok. 65 cm

Art.-Nr	długość	wytrzym.
1531 901	ok. 65 cm	ok. 150 kg

Pellet Rig Adapter

Adapter na pellety zapewniający stuprocentową kontrolę. Na adapterze można umocować przynęty jak pellety, fragmenty przynęt naturalnych czy nawet kawałki wątroby.

Art.-Nr	średnica głowicy	dł.	zaw.
1500 960	7 mm	15 mm	4
1500 970	15 mm	25 mm	4

Glass Rattles

W 100% wodoodporne i wykonane ze szkła grzechotki, zachowują stabilność nawet na dużych głębokościach. Zwiększają skuteczność przynęty nawet kilkukrotnie.



Art.-Nr	rozmiar	zaw.
1500 021	4 x 19 mm	10
1500 022	5,5 x 26 mm	10

Scream Balls

Art.-Nr.	zaw.
1514 010	4

Rig Board

- **wyjątkowo sztywny**
- **materiał: 100 % EVA**
- **kolor: czarny**

75 x 200 mm

Art.-Nr	wymiary
1500 015	20 x 7,5 cm

Shrink Tube XXL

Docina się je po prostu do pasujących rozmiarów, tak, aby przykrywały haczyk. Należy przytrzymać je nad parą wodną albo włożyć je do gotującej się wody - dzięki temu skurczą się i ściśle dopasują do haczyka. Skutecznie eliminują problem rozwiązujących się węzłów. Niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy uzywamy przyponów monofilamentowych.



Art.-Nr.	kolor	Dł.	Ø	Inh.
1520 006	Clear	ca. 6 cm	ca. 1 cm	10

Hook Tube

- **do zabezpieczenia węzłów typu No Knot na trzonku haczyka**
- **osłona metalowych części**
- **uniwersalny**
- **zawartość: 10 sztuk/opakowanie**

Art.-Nr.	Długość
1520 009	25 mm

Uni Cat Trout

Niezwykle skuteczna przynęta która sprawdzi się we wszystkich rodzajach zbiorników wodnych. Imitacja pstrąga dostępna w 7 wersjach kolorystycznych i 2 rozmiarach.



• **model 15 cm, 2 szt./op.**

Art.-Nr.	długość	waga	zaw.	OT	LM	BG	BT	GT	BOT	BGT
1508 -	15 cm	ca. 50 g	2 pcs.	015	115	215	315	415	515	615
1508 -	20 cm	ca. 105 g	1 pcs.	020	120	220	320	420	520	620

Goon Fish

Uni Cat Goon Fish to doskonała przynęta na suma. Ogon przynęty porusza się od prawej do lewej, tym samym wprawiając w ruch cały korpus, a efekt ten wzmocniony jest jeszcze przez specjalne żłobienia.
Dostępna w 6 wariantach kolorystycznych i 3 rozmiarach.

Art.-Nr	długość	waga	zaw.	N	GW	LMO	FT	OT	S
1510 -	15 cm	ok. 30 g	3 pcs.	115	215	315	415	515	615
1510 -	20 cm	ok. 60 g	2 pcs.	120	220	320	420	520	620
1510 -	25 cm	ok. 90 g	2 pcs.	125	225	325	425	525	625

FT-Jig

Bardzo ostry haczyk z hartowanej stali odpornej na wyginanie się połączony z wysokiej jakości główką jigową typu football. Doskonale pasuje do przynęty Goon Fish, w zwracającej na siebie uwagę kolorystyce Uni Cat.

• **zawartość: 2**

Art.-Nr	waga	haczyk
1549 102	20 g	10/0
1549 103	30 g	10/0
1549 104	40 g	10/0
1549 108	80 g	10/0
1549 124	40 g	12/0
1549 126	60 g	12/0
1549 128	80 g	12/0

Wide Offset FT-Jig

Bardzo ostry haczyk offsetowy z hartowanej stali odpornej na wyginanie się połączony z wysokiej jakości główką jigową typu football. Duży trzonek haczyka umożliwia pewne zamocowanie dużych przynęt. Grot haczyka mieści się w gumowej przynęcie, co pozwala łowić w zbiornikach wodnych pełnych zawad. Doskonale pasuje do gumowych przynęt, między innymi Uni Cat Big Daddy.

• **zawartość: 2**

Art.-Nr	waga	haczyk
1550 102	20 g	10/0
1550 103	30 g	10/0
1550 104	40 g	10/0
1550 106	60 g	10/0
1550 108	80 g	10/0
1550 124	40 g	12/0
1550 126	60 g	12/0
1550 128	80 g	12/0

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Big Daddy

Bardzo duża przynęta na duże sumy przetestowana przez naszych wędkarzy na zbiornikach wodnych całej Europy. Sprawdzi się zwłaszcza wiosną i latem, czyli wtedy, kiedy sumy mają olbrzymi apetyt. Dostępna w 5 wariantach kolorystycznych i rozmiarach 28 cm i 38 cm, wykonana ze specjalnej, miękkiej mieszanki gumy. Co ciekawe, na tę przynętę dobrze reagują też spore szczupaki.



Art.-Nr	długość	waga	zaw.	N	BO	FS	LMO	FT
1500 -	28 cm	ok. 120 g	1 pcs.	-	-	283	-	285
1500 -	38 cm	ok. 180 g	1 pcs.	381	382	383	384	385

VerJical Blade Pro Nature

VerJical Blade Pro Nature to przyjazna dla środowiska, cynkowa przynęta, przeznaczona specjalnie do połowu sumów metodą wertykalną. Praca tej przynęty w pionie,
wytwarza w wodzie wibrację, na które reagują sumy w nawet najbardziej mętnej wodzie.
Aktywny kolor UV, zapewnia dodatkowy bodziec wizualny nawet w najgorszych warunkach widoczności.

- **100% bezołowiowe, w 100% przyjazne dla środowiska (cynk)**
- **dostępny w 60, 80 i 120 g**
- **wytwarza pod wodą silne wibracje**
- **bardzo mocne kółka łącznikowe**
- **dodatkowo wzmocnione kotwice**
- **super mocny krętlik**

Art.-Nr.	Länge	Gewicht
1535 060	9 cm	60 g
1535 080	11 cm	80 g
1535 120	13 cm	120 g

Worm Clip

Przy pomocy specjalnego, jednak nieskomplikowanego zestawu z pętelką, mogą Państwo używać tych klipsów do podawania dużych dżdżownic jako przynęt, w podobny sposób jak podczas łowienia karpi na zestawy włosowe. Końcówka klipsa jest zaostrzona, dzięki czemu bez problemu przebije on dżdżownicę. Aluminiowa osłonka nadaje klipsowi dodatkowej stabilności.

- drut ze stali sprężynowej
- osłonka aluminiowa



Art.-Nr.	długość	Öse	zaw.
1529 007	ca. 50 mm	15 mm	3

Leech Clip

Przy pomocy specjalnego, jednak nieskomplikowanego zestawu z pętelką, mogą Państwo używać tych klipsów do podawania pojawek jako przynęt, w podobny sposób jak podczas łowienia karpi na zestawy włosowe. Końcówka klipsa jest zaostrzona, dzięki czemu bez problemu przebije on pijawkę. Aluminiowa osłonka nadaje klipsowi dodatkowej stabilności.

- drut ze stali sprężynowej
- osłonka aluminiowa

Art.-Nr.	długość	Öse	zaw.
1529 008	ca. 55 mm	20 mm	3

Camou Clip

Camou Clip to specjalny krętlik, który nadaje się do zestawów ze zrywką.
Zrywkę można szybko i pewnie przewlec przez krętlik, bez potrzeby otwierania karabińczyka.
Krętlik ma wytrzymałość do 28 kg, sprawdzi się więc z każdą zrywką.

Art.-Nr.	wytrz.	roz.	zaw.
1573 028	28 kg	29 mm	10

Power Splitring

• zawartość: 10 sztuka

Art.-Nr	rozmiar	wytrzym.
1522 075	1,2 x 9 mm	75 kg
1522 092	1,4 x 10,5 mm	92 kg
1522 115	1,6 x 12 mm	115 kg

Easy Clip Size 2

Easy Clip to specjalny krętlik, który najlepiej sprawdza się w zestawach ze spławikami podwodnymi. Zrywkę można w bardzo szybki i prosty sposób zawiesić na krętliku - bez otwierania karabińczyka. Zaokrąglone oczko nie niszczy żyłki. Bardzo przydatny przyrząd, którego nie może zabraknąć podczas wyprawy na suma. Krętlik ma wytrzymałość 26 kg i pasuje do każdej zrywki.

Art.-Nr.	wytrz.	zaw.
1529 002	25 kg	10

Camou High Protector Snap

Specjalny zatrzask do szybkiej zmiany przyponów i przynęt spinningowych. Zatrzask jest podwójnie zabezpieczony przed niezamierzonym otwarciem. Dzięki swojej ogromnej wytrzymałości ,Snap nadaje się również do wszystkich metod, w których używa się zrywki.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 067	67 kg	29,5 mm	5
1563 092	92 kg	38,5 mm	4

Crosslock Snap Extreme

Wysokiej jakości Crosslock Snap o bardzo dużej wytrzymałości. Może być zamocowany na krętliku, znajduje zastosowanie przy zawieszaniu przyponów bądź sztucznych przynęt. Mniejszego modelu można użyć do mocowania zrywki.

Art.-Nr	wytrz.	zaw.
1530 091	91 kg	5
1530 114	114 kg	3

Knotless Connector

• idealny do łączenia żyłki głównej z krętlikiem
• materiał: stal szlachetna

Art.-Nr	wytrz.	zaw.
1534 075	75 kg	10
1534 100	100 kg	6

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Camou Ball Bearing Swivel

Krętlik High Quality - krętlik o dużej wydajności z łożyskiem kulkowym najwyższej klasy.

Art.-Nr.	wytrz.	roz.	zaw.
1573 065	65 kg	25 mm	4
1573 080	80 kg	30 mm	4
1573 100	100 kg	33 mm	3
1573 125	125 kg	35 mm	3

Camou Rolling Swivel

Ten krętlik przekonuje do siebie dzięki dużej wytrzymałości. Jest doskonale wykonany i świetnie nadaje się do łapania dużych ryb.

Art.-Nr.	wytrz.	roz.	zaw.
1573 061	60 kg	21 mm	8
1573 076	75 kg	25 mm	8
1573 101	100 kg	28 mm	6
1573 136	135 kg	32 mm	5

Camou Ultra Rotation Swivel

Niezwykle płynnie pracujący krętlik kulkowy wykonany ze stali nierdzewnej, który zapobiega skręcaniu się przyponu i żyłki głównej nawet przy silnym prądzie i podczas łowienia na żywą przynętę. Nawet przy ekstremalnych obciążeniach nie traci swojej funkcji i jest w stanie wytrzymać każdą rybę.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 090	90 kg	20,5 mm	4
1563 130	130 kg	25 mm	4
1563 160	160 kg	28,5 mm	4

Camou Power Swivel

Jak nazwa sugeruje, w tym lekkim i niepozornym krętliku jest ogromna moc. Krętlik Power Swivel jest również bardzo popularny w wędkarstwie spinningowym.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 075	75 kg	20 mm	10
1563 085	85 kg	21 mm	10
1563 095	95 kg	22,5 mm	10
1563 115	115 kg	24,5 mm	10

Camou Power Cross Lock Swivel

Krętlik ze stali nierdzewnej z agrafką, który znajduje zastosowanie we wszystkich metody nowoczesnego połowu sumów. Przynęty i przypony można szybko i łatwo zmienić. Mniejsza wersja wyróżnia się również ogromną wytrzymałością.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 072	72 kg	42 mm	5
1563 094	94 kg	51,5 mm	5

Camou Ultra Rotation Cross Lock Swivel

Również w przypadku tego krętlika łatwość montażu się i wytrzmałość są najważniejszymi priorytetami. Stabilna agrafka wytrzymuje ogromne siły suma. Nawet w przypadku atomowych brań, wygięcie jest prawie niemożliwe.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 046	46 kg	42,5 mm	5
1563 064	64 kg	54 mm	4
1563 077	77 kg	58 mm	3

Camou High Protector Swivel

Utratę ryb przez zginanie i otwieranie krętlika można wykluczyć dzięki krętlikowi High Protector Swivel, ponieważ można go otworzyć tylko ludzkimi rękami. Jego niezwykle mocna konstrukcja, sprawia że ten krętlik jest prawie niezniszczalny. Krętlik dla wymagających wędkarzy sumowych.

Art.-Nr.	wytrz.	długość	zaw.
1563 058	58 kg	52,5 mm	5
1563 083	83 kg	62 mm	4
1563 100	100 kg	71,5 mm	3

Warlock CBX-5

Wysokiej jakości potrójna kotwica z 3 specjalnymi grotami „Flatpoint“. Dzięki szczególnej konstrukcji łatwo wbijają się w twarde pyski sumów i są bardzo wytrzymałe.

Art.-Nr	Rozmiar	Zaw.
1575 020	2/0	4
1575 030	3/0	4
1575 040	4/0	4
1575 050	5/0	4

Vencata CPX-5

Ta potrójna kotwica wyposażona jest w sprawdzone groty „Cutpoint“. Z uwagi na swoją ostrość, stabilność i dobre parametry ten haczyk jest bardzo lubiany wśród sumiarzy na całym świecie.

Art.-Nr	Rozmiar	Zaw.
1576 010	1/0	4
1576 020	2/0	4
1576 040	4/0	4

Micro Sharp Power Hook

Haczyk o bardzo dużej wytrzymałości.

- **bardzo wytrzymały - ze stali węglowej 110**
- **ultraostry haczyk, chemicznie ostrzony**
- **kolor: czarny/nikiel**

Art.-Nr	Rozmiar	Zaw.
1563 020	2/0	6
1563 040	4/0	6
1563 050	5/0	4
1563 060	6/0	4
1563 080	8/0	4

Vencata SNX-5

Duży trzonek, ostry grot i stabilna konstrukcja sprawiają, że ten haczyk szybko i niezawodnie wbija się w ryby pysk i wytrzymuje duże obciążenia. Idealny haczyk pojedynczy na suma.

Art.-Nr	Rozmiar	Zaw.
1577 010	1/0	4
1577 020	2/0	4
1577 040	4/0	4
1577 060	6/0	4
1577 080	8/0	4
1577 100	10/0	4
1577 120	12/0	4

Live Bait Protector

Gumowe „listki“ mają za zadanie uniemożliwić zsuwanie się przynęty z haczyka.

Art.-Nr.	zaw.
1500 003	10

New Age S-Hook

Wyginanie się i tępienie - to w przypadku tego haczyka nigdy się nie zdarza! Dzięki szerokiemu trzonkowi w bardzo prosty sposób osadza się w pysku suma. Wykonany z grubego drutu i niezwykle ostry.

Art.-Nr	rozmiar	zaw.
1519 001	1	10
1519 010	1/0	10
1519 020	2/0	10
1519 040	4/0	8
1519 060	6/0	6
1519 080	8/0	5

Ostrzałka do haczykow

Art.-Nr.
2024 001

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Rattle Float

Art.-Nr.	wytrz.
1524 080	80 g
1524 120	120 g
1524 150	150 g
1524 200	200 g

New Age Float

Art.-Nr.	wytrz.
1501 151	150 g
1501 201	200 g
1501 281	280 g

Warlock Pose

Art.-Nr.	wytrz.
1512 101	100 g
1512 141	140 g
1512 181	180 g
1512 231	230 g

Finger Loop



Art.-Nr.
1501 262

Quad Rattle Float

Art.-Nr.	wytrz.
1502 100	100 g
1502 150	150 g
1502 200	200 g
1502 250	250 g
1502 300	300 g

Giga Rubber Line Stop

Bardzo duże stopery do żyłki do zestawów na sumy, szczególnie dobrze sprawdzają się z wytrzymałymi plecionkami.

Art.-Nr	rozmiar	zawartość
1511 101	XL	3 + 6 Beads
1511 102	XXL	3 + 6 Beads
1511 103	XXXL	3 + 6 Beads

Soft Shock Beads

Art.-Nr.	Gr.	zaw.
1520 001	12 mm	10

Tough Line Stops

Tough Line Stops doskonale nadają się do mocowania bojek czy nawet ciężarków ołowianych na przypony, ale świetnie utrzymają także i główną żyłkę. Używając grubych materiałów przyponowych należy uważać, aby nie zranić się w rekę.

Art.-Nr.	zaw.
1531 999	25

Shock Absorber

Shock Absorber zapewnia perfekcyjną ochronę węzłów. Materiał, z którego są wykonane, został tak dobrany, aby w najwyższym możliwym stopniu absorbować uderzenia ołowianych ciężarków. Dostępne są w 2 rozmiarach, dzięki czemu można je optymalnie dopasować do zestawu.

Art.-Nr.	rozm.	zaw.
1526 013	13 mm	10
1526 016	16 mm	10

Night Pilot

- **alternatywa dla świetlików**
- **prosta obsługa**
- **wszechstronne zastosowanie np. w zestawach ze świetlikami, sygnalizatorach brań**
- **po użyciu można je wyłączyć - wielokrotnego użytku**
- **intesywne i długotrwałe świecenie: ok. 28 godzin ciągłej pracy**
- **zawartość: 1 sztuka**



Switch On / Off function

Art.-Nr	kolor
1500 904	czerwony
1500 905	zielony

Worm Clip Pop Up Float

Worm Clip Pop Up Float daje sumiarzowi możliwość stosowania nawet dużych garści dżdżownic, zwłaszcza w wodach o słabym prądzie. Garść dżdżownic może być w ten sposób podawana w formie "zestawu włosowego" nad dnem, prawie na głębokości na których pływają ryby.

- drut ze stali sprężynowej

ca. 11 cm

Designed in Germany

Art.-Nr.	wytrz.	zaw.
1529 005	5 g	1
1529 010	10 g	1
1529 015	15 g	1
1529 020	20 g	1
1529 025	25 g	1
1529 030	30 g	1

Subfloat Turbine

Linia Handmade Tackle Weirich przedstawia wyjątkową odsłonę spławika podwodnego, niedostępną nigdzie indziej na rynku. Ten spławik doskonale sprawdza się zwłaszcza z pasywnymi przynętami. Wirnik emituje fale, które nęcą ryby. Wybór przynęty nie odgrywa przy tym żadnej roli. Możliwe są wszystkie, od dżdżownic i kalmarów przez pijawki aż po żywca. Dużą zaletę, w porównaniu z normalnym przyponem, stanowi nieruchoma oś. Nawet przy najdelikatniejszym prądzie wody wirnik pracuje niezawodnie i efektywnie. Wszystkie części są praktycznie nierdzewne i gwarantują długi czas użytkowania.

- drut ze stali sprężynowej

Designed in Germany

ca. 15 - 17 cm

Art.-Nr.	wytrz.	zaw.
1588 010	10 g	1
1588 015	15 g	1
1588 020	20 g	1
1588 025	25 g	1
1588 030	30 g	1

Micro EVA Floats

Te małe pływaki EVA w kształcie cygar, okazały się prawdziwą tajną bronią, szczególnie na wodach o ogromnej presji wędkarskiej. W zależności od wielkości przynęty można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk na przyponie, co gwarantuje optymalną prezentację przynęty tuż nad dnem wody.

Art.-Nr.	Gr.	wytrz.
1562 010	1	3 g
1562 015	2	5 g
1562 020	3	7 g
1562 025	4	8 g
1562 030	5	9 g

Camou Rotary Subfloat

W celu stworzenia naturalnej atrakcyjności przynęty Camou-Rotary mocuje się na przyponie tuż przed przynętą. Dzięki zakrzywionemu kształtowi liści ta pozycja w kształcie litery U obraca się nawet przy niewielkich prądach i ożywia każdą przynętę. Przemyślany spławik typu U wykonany z prawie niezniszczalnego materiału, który został optymalnie opracowany do stosowania na martwe ryby.

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

Art.-Nr.	wytrz.
1561 910	10 g
1561 920	20 g
1561 930	30 g
1561 940	40 g

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Camou Subfloat Egg

Specjalnie do prezentowania dżdżownic. Spławik montuje się między pojedyczny haczyk a potrójną kotwicę, a następnie pokrywa dżdżownicami. Dzięki bardzo wytrzymałemu materiałowi jest niemalże niezniszczalny.

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

Art.-Nr.	Wytrz.
1561 203	3 g
1561 205	5 g
1561 210	10 g
1561 215	15 g
1561 220	20 g
1561 225	25 g
1561 230	30 g

Camou Sticki Subfloat

Dzięki szerokiemu przepustowi żyłki możliwe jest późniejsze zmienianie czy łączenie dwóch podwodnych spławików przy pomocy świetlika, bez konieczności zawiązywania oczka na przyponie. W ten sposób można szybko dopasować zestaw do warunków.

Art.-Nr	Wytrz.
1561 405	5 g
1561 410	10 g
1561 415	15 g
1561 420	20 g
1561 425	25 g
1561 430	30 g

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

Camou Subfloat

Dobrze przemyślany spławik podwodny z niemalże niezniszczalnego materiału, który ze względu na kształt optymalnie nadaje się do prezentowania martwego żywca. Splawik podwodny montuje się pomiędzy pojedynczym haczykiem a potrójną kotwicą i mocuje na grzbiecie przynęty. Także w przypadku stworzenia zestawu na przyponie spławik, dzięki swojej poziomej pozycji, błyszczy się nad powierzchnią dna.

Art.-Nr	wytrz.
1561 310	10 g
1561 320	20 g
1561 325	25 g
1561 330	30 g
1561 340	40 g

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

EVA Subfloat

Spławiki podwodne Uni Cat EVA można spryskiwać atraktorami, podobnie jak przypony z naszej oferty. Aromat jest uwalniany bezpośrednio na przynęcie przez dłuższy czas. Nawet w fazie testów nasi wędkarze byli w stanie przechytrzyć kilka sumów z tym spławikiem z pianki EVA. Solidna rurka o średnicy 2,5 mm jest wbudowana w spławik, dzięki czemu można ją łatwo przymocować do przyponu mono.

Art.-Nr.	wytrz.
1561 505	5 g
1561 510	10 g
1561 520	20 g
1561 530	30 g
1561 540	40 g

Tapered Subfloat

Art.-Nr.	wytrz.
1561 610	10 g
1561 620	20 g
1561 630	30 g
1561 640	40 g

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

Art.-Nr.	wytrz.
1561 710	10 g
1561 720	20 g
1561 730	30 g
1561 740	40 g

Uni Cat Subfloat Shop Display

Art.-Nr.
Z-1562 999

Camou Power Rattle Subfloat

• **Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa**

Art.-Nr.	wytrz.
1561 808	8 g
1561 810	10 g
1561 815	15 g
1561 820	20 g
1561 825	25 g

The Ausleger

Wysięgnik, który rewolucjonizuje i upraszcza klasyczne metody na suma z bojami. Wykonany w Niemczech z najlepszych komponentów, które gwarantują wysoką trwałość. Oś z 1,6 mm stali szlachetnej, spławik z łożyskiem kulkowym i dwie klamry ze stali szlachetnej. Wysięgnik może być stosowany w rejonach morskich (w słonej i słonawej wodzie). Tylni koniec wysięgnika mocuje się do drzewa, gałęzi czy innego odpowiedniego obiektu za pomocą klipsa ze stali szlachetnej. Z tego miejsca odwija się pożądaną długość plecionki 0,60 mm i następnie mocuje żyłkę w drucianej klamrze (to najlepiej zrobić dwa razy). Później należy przymocować zrywkę bezpośrednio w klipsie z łożyskiem kulkowym i zestaw jest gotowy. Wysięgnik ma bardzo niską wagę własną. Jest to istotne zwłaszcza w trudnych rejonach (pełnych zawad, roślinności czy łodzi). Systemy z wysięgnikami dostępne są w trzech różnych kolorach (czerwonym, zielonym i ciemnozielonym). Powłoka wykonana jest z nowatorskiego tworzywa sztucznego wysokiej jakości, które gwarantuje wysoką trwałość. Po łowieniu żyłkę można w prosty sposób nawinąć z powrotem na wysięgnik i przenieść się w inne miejsce.

- **bez świetlika**
- **średnica żyłki ok. 0,60 mm**
- **długość żyłki ok. 20 m**
- **dostarczane w blistrze**

info

info *ca. 22 cm*

uchwyt na świetlik

Art.-Nr	Kolor
1562 001	Fluo Orange
1562 002	Fluo Green
1562 003	Dark Green

Bojen Clip Ultra Strong

Art.-Nr.	Model	długość
1500 106	Ultra Strong Light	50 mm
1500 107	Ultra Strong Heavy	60 mm

Bolt Line Clip

Art.-Nr.	długość
1500 008	ca. 35 mm

Outrigger Release Clip

Art.-Nr.	długość
1500 017	ca. 65 mm

Outrigger Bojen Clip Ultra Strong

Art.-Nr.	długość
1500 116	75 mm

Pointer

Każdy, kto używa bojek, zna ten problem - boje do łodzi są praktyczne, ale niestety mają bardzo duże wymiary transportowe. Nadmuchiwana boja Uni Cat Pointer stanowi rozwiązanie tego problemu. Zaprojektowana specjalnie z myślą o ciężkich zestawach - oprócz jej niezwykłej wyporności wyróżniają ją także 4 boczne szlufki do mocowania. Jedna z karabińczkiem znajduje się na dole, natomiast w górnej części znajduje się szlufka do przymocowania zrywki. Antenkę można zdjąć - ma to na celu zachowanie jak najmniejszych wymiarów transportowych. Dzięki kolorom ostrzegawczym szybko można ją zauważyć ze statków.

- **Material: HDPVC**
- **Maße aufgeblasen: ca. 34 x 27 cm**
- **Gewicht: 460 g**

Art.-Nr.
7105 015

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Cat Board

Cat Board został skonstruowany specjalnie z myślą o łowieniu sumów. Przy jego pomocy można przetransportować na odległość, z brzegu czy łodzi, zestawy na suma. Cat Board umożliwia wędkarzowi utrzymanie przynęty w pożądanej pozycji pomimo prądu, a także łowienie na większym obszarze za łodzią/Wędkarz z naszego zespołu, Patrick Gölzer, jest jego pomysłodawcą, i od czterech lat z sukcesami stosuje go podczas łowienia sumów na różnych zbiornikach.
Co chwilę dokonywano małych poprawek, aż w końcu ten doskonały wszechstronny gadżet na słabe i silne prądy był gotowy. Korpus ze stali szlachetnej i wszystkie przymocowane do niego komponenty sprawiają, że ma on wystarczająco dużo stabilności, aby wytrzymać nawet najcięższy atak i silny prąd wody.
Waga własna, rozmiar i wyporniki są doskonale do siebie dopasowane, dzięki czemu Cat Board może być stosowany zarówno w wartkich, jak i spokojniejszych wodach, i zawsze jest niezawodny. Kąt wychylenia można regulowca poprzez przestawianie stelaża. Dzięki temu może być stosowany zarówno po lewej, jak i prawej stronie! Klips wymiany również jest regulowany. Skrzywiony kształt wyporników poprawia wyporność.

Art.-Nr.
1500 111

Tear Off Outrigger

Ten zestaw z wysięgnikiem zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do zamocowania zestawu na drzewie albo na bojce. Tylny koniec wysięgnika mocuje się, przy pomocy klipsa ze stali szlachetnej, na drzewie, gałęzi albo innym odpowiednim obiekcie. Stamtąd rozwija się pożądaną długość plecionki 0,60 mm, którą później można zamocować w drucianej klamrze (najlepiej podwójnie). Później klips mocuje się w wybranym miejscu ponad spławikiem na głównej żyłce zestawu (por. obrazek - niezbędna grafika).
Teraz krętlik z łożyskiem kulkowym można połączyć z wysięgnikiem - i zestaw jest gotowy (niezbędna grafika).
Siła wypięcia na klipsie Release Clip wysięgnika może być bezstopniowo regulowana od 2 do 10 kg (grafika byłaby super).
Dzięki temu zestaw można szybko i nieskomplikowanie dostosować do każdej sytuacji, takiej jak prąd wody, wielkość przynęty itd.
Wysięgnik ma bardzo małą wagę własną. Jest to konieczne, aby podnosić zestaw w trudnych warunkach (zawady, roślinność, łodzie) i indywidualnie podchodzić do sumów.

zestaw nie zawiera świetlika
- **średnica żyłki ok. 0,60 mm**
- **długość żyłki ok . 20 m**
- **dostarczany w blistrze**

ca. 30 cm

Zalety tego systemu:
Szybkie i proste wyciąganie zestawu!
Nie wymaga zrywki!
Regulacja siły wypięcia!
Dokładne i trwałe wypięcie zgodne z ustaloną wartością!
Żadnych splątań żyłki dzięki 2 krętlikom z łożyskami kulkowymi!
Delikatna regulacja wysokości!

Art.-Nr.	Kolor
1500 011	Fluo Orange
1500 012	Fluo Green
1500 013	Dark Green

Remover Boom

Wytrzymały, ruchomy Sea-Boom z funkcją szybkiej zmiany.

Art.-Nr	zawartość
1500 400	2

Seaboom

Art.-Nr	rozmiar	zawartość
1500 950	7,5 cm	2
1500 945	4 cm	2

Clonk Lead

Sumy stają się coraz bardziej ostrożne. W związku z tym wędkarz musi odpowiednio zareagować i pracować z efektami kamuflażu. Nawet doświadczone sumy nie będą podejrzliwe wobec nowej powłoki.

- **zawartość: 2 sztuka/opakowanie**

Designed in Germany

Art.-Nr.	rozmiar
1538 102	100 g
1538 152	150 g
1538 202	200 g
1538 252	250 g

Rattle Clonk Lead

System Clonk ma specjalną formę, która może być używana uniwersalnie. Zastosowano tu specjalną gumową powłokę, aby zmaksymalizować atrakcyjność. Ponadto w przewidzianym wycięciu można umieścić małe grzechotki (zestaw szklanych grzechotek).

- **zawartość: 2 sztuka/opakowanie**

Designed in Germany

Art.-Nr.	rozmiar
1538 103	100 g
1538 153	150 g
1538 203	200 g
1538 253	250 g

Rattle Clonk Olive

Sumy stają się coraz bardziej ostrożne. W związku z tym wędkarz musi odpowiednio zareagować i pracować z efektami kamuflażu. Nawet doświadczone sumy nie będą podejrzliwe wobec nowej powłoki. Mogą być również wyposażone w grzechotki (Glass Rattle Kit) i nie odbijają żadnych promieni świetlnych.

- **zawartość: 2 sztuka/opakowanie**

Designed in Germany

Art.-Nr.	rozmiar
1580 060	60 g
1580 080	80 g
1580 100	100 g
1580 140	140 g

System Clonk Lead

System Clonk ma specjalną formę, która może być używana uniwersalnie. Zastosowano tu specjalną gumową powłokę, aby zmaksymalizować atrakcyjność. Ponadto w przewidzianym wycięciu można umieścić małe grzechotki (zestaw szklanych grzechotek).

- **kolor: czarny**
- **zawartość: 1 sztuka/opakowanie**
- **dostarczany przez krętlika, stopera i żyłki**

Designed in Germany

Art.-Nr.	rozmiar
1537 160	160 g
1537 210	210 g
1537 260	260 g

Clonk Lead Octopus

- **zawartość 3 sztuki w opakowaniu**
- **długość: ok. 18 cm**

PT

RT

FT

LU

Art.-Nr	kolor
1580 181	PT
1580 182	RT
1580 183	FT
1580 184	LU

Glass Rattle Kit

W 100% wodoodporne i wykonane ze szkła grzechotki. Zwiększają skuteczność przynęty nawet kilkukrotnie.



Art.-Nr	Zawartość
1500 026	10 x grzechotek S + 5 x O-pierścieni
1500 027	10 x grzechotek M + 5 x O-pierścieni

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Crimping Tool

Podczas łowienia sumów z zastosowaniem materiałów przyponowych z monofilu stwierdzono, że ściśnięcie połączenia z krętlikiem zapewnia większą wytrzymałość w porównaniu ze standardowymi węzłami. Crimping Tool to wysokiej jakości szczypce, przeznaczone specjalnie do zaciskania nawet małych zacisków.

Art.-Nr	długość
1530 035	ok. 26 cm

Loop Thimble

Loop Thimbles służą do ochrony pętli na materiale monofilamentowym podczas zaciskania. Tę szlufkę wsuwa się nieco ponizej tego elementu. Pętla jest chroniona przez tworzywo sztuczne przed zbyt mocnym naciskiem ze strony pierścieni krętlika.

Art.-Nr	zaw.
1530 019	10

Single Sleeve Aluminium

Zaciski Single Sleeves Aluminum idealnie nadają się do zaciskania monofilamentowych materiałów przyponowych. Ich wewnętrzna średnica wynosi 1,4mm. Dzięki owalnemu otworowi idealnie pasuje do przyponów sumowych Hard Mono o średnicy 1,2mm z naszej oferty.

ALUMINIUM
LIGHTWEIGHT

Art.-Nr	zaw.
1530 014	15

Heavy Cutter

Heavy Cutter z ostrzem ze stali szlachetnej i twardością (skala Rockwella) 54 - 56 HRC.

- **długość klingi: 19 mm**
- **grubość ostrza: 3,5 mm**
- **funkcja zaciskania złączek**

STAINLESS STEEL

Art. Nr.	długość
9700 222	16 cm

Lösezange L & XL

Przy pomocy tych szczypiec można usunąć nawet głęboko wbite haczyki, nie raniąc przy tym ryby. Dostępne w 2 rozmiarach.

Art.-Nr	rozmiary
9700 201	zakrzywione 41 cm
9700 202	zakrzywione 28 cm

Hook Remover XXL

Przy pomocy tych szczypiec można usunąć nawet głęboko wbite haczyki, nie raniąc przy tym ryby.

Art.-Nr	długość
1530 040	ok. 34 cm

Easy Gripper

Sum jest na wędce, ale znowu w polu widzenia nie ma żadnej rękawicy, a nawet jeśli jest, to trzeba ją mozolnie naciągać zębami, bo przecież drugą ręką trzeba trzymać wędkę. Dzięki rękawicy Easy Gripper Glove te problemy należą już do przeszłości. Dzięki otwartemu i ekstra szerokiemu otworowi, bardzo prosto jest wsunąć rękę w rękawicę i nie trzeba pomagać sobie drugą. Stabilna gumowa powłoka gwarantuje pewny chwyt i zapobiega zranieniom. Praktyczny system magnetyczny umożliwia zamocowanie rękawicy przy spodniach czy na łodzi, dzięki czemu jest ona zawsze gotowa do użycia. Dostępna w wersjiach dla prawo- i leworęcznych.

Easy Gripper

Art.-Nr	Model	Rozmiar
1504 101	Lewa	L
1504 102	Lewa	XL
1504 105	Prawa	L
1504 106	Prawa	XL

Easy Gripper + Magnet System

Art.-Nr	Model	Rozmiar
1504 001	Lewa	L
1504 002	Lewa	XL
1504 005	Prawa	L
1504 006	Prawa	XL



Waller Hölzer

Wynikiem długotrwałych prac teamu Uni Cat jest 6 różnych modeli kwoków sumowych, bardzo precyzyjnie, ręcznie wykonanych, których można używać we wszystkich rodzajach zbiorników wodnych. Modele Easy Clonk I i II doskonale nadają się dla początkujących. Wszystkie modele zostały wykonane z hartowanego drewna z powłoką z przezroczystego lakieru. Dobrze układają się w ręce.

PROFESSIONAL HAND MADE

Big Cat

Art.-Nr.
1522 002

Easy Clonk I

Art.-Nr.
1522 005

Easy Clonk II

Art.-Nr.
1522 006

New Age Clonk

Art.-Nr.
1522 007

Big River Clonk

Art.-Nr.
1522 008

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Digital Monster Scale

Ze względu na często zdarzające się okazy powyżej 100 kg, wprowadziliśmy do naszej oferty wagę Uni Cat Digital Monster Scale. Zakres ważenia: od 10 g do 150 kg (z dokładnością do 10 g). Dzięki bardzo wytrzymałej obudowie idealnie nadaje się do wędkarstwa sumowego. Posiada podświetlany wyświetlacz, wyjątkowo przydatny do ważenia nocnych zdobyczy.

- **zakres ważenia: 10 g - 150 kg**
- **dokładność: 10 g**
- **jednostki: Kg, Lb i ST (Stone)**
- **podświetlany wyświetlacz**
- **termometr w stopniach Celsjusza/Fahrenheita**
- **zawiera miarę 100 cm**
- **zawiera baterie**

Battery Inclusive

Art.-Nr.	opis
1500 150	-150 kg

Miara 3 m

- **pętla na rękę**
- **zaw. klips do paska**
- **materiał: taśma metalowa**
- **odporna na uderzenia obudowa ABS**

Art.-Nr.	dł.
1500 103	3,0 m

Universal Scale

Niezawodna waga, która daje poprawne pomiary dużych sztuk. W górnej części wagi znajduje się hak ze stali szlachetnej. Możliwość tarowania wagi. Na dole znajduje się stabilny hak ze stali szlachetnej, na którym można zawiesić matę do ważenia.

- **pomiary w lbs albo Kg**
- **zakres ważenia do maks. 150kg**
- **stylowy czarno-czerwony design**
- **precyzyjne pomiary**
- **zawiera pokrowiec**



Art.-Nr	opis
9735 202	150 kg z pokrowcem

AMINO Halibut Big Pellets

Ekstra duży pellet, który skutecznie zapobiega braniom białych ryb. Trzeba po prostu zanęcić 3 - 4 kg pelletu w wybranym miejscu i już można zaczynać. Żadnych więcej problemów z niemieckim prawem wędkarskim. Żywe przynęty, boje, to wszystko nie jest już potrzebne. Pellet dostarczany jest w wysokiej jakości, zamykanym wiaderku. Polecamy nasz Pellet Rig Adapter do prostego i pewnego zakładania. Auch zum Fang von Karpfen geeignet.

Porównanie wielkości ze standardowym pelletem

Art.-Nr	Opis	Zaw.
1509 328	28 mm bez dziurki	3 kg

Baithouse

Przestronna, bezpieczna siatka na żywca.
Duże oczka (5 mm) zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i sporo miejsca.
Pomyślano tutaj także o kwestii transportu - 3 klipsy wokół wpustu umożliwiają przenoszenie siatki w najmniejszym możliwym wydaniu. Poza tym Baithome wyposażony został w regulowany pasek do noszenia.

- **Średnica: 70 cm**
- **Głębokość siatki: 60 cm**
- **Szerokość oczek: 5 mm**
- **system klipsów do zamykania na czas transportu**
- **wbudowany pierścień pływający**
- **wymiary transportowe: 72 x 10 cm**
- **regulowany pasek do noszenia**
- **ogumowana siatka**

FLOATING

Art.-Nr
7105 070

Secret Floating Safe

Mała, ale pewna i bezpieczna siatka do przechowywania żywca.
Duże oczka (5 mm) zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.
Dzięki wbudowanemu pierścieniowi pływającemu można zamocować Floating Safe na pomoście, łodzi czy brzegu.

- **Średnica: 30 cm**
- **Głębokość siatki: 60 cm**
- **Szerokość oczek: 5 mm**
- **Wymiary transportowe: 30 x 10 cm**
- **pierścień pływający**
- **ogumowana siatka**

FLOATING

Art.-Nr
7105 030

Bait Catcher

Teleskopowy, gumowany podbierak przeznaczony do podbierania większych ryb (żywców).

- **Rozmiar oczek: 30 x 30 cm**
- **Głębokość siatki: 40 cm**
- **Długość transportowa: 115 cm**
- **Możliwość przedłużenia do 183 cm**
- **Siatka: 6 mm, gumowana**

Art.-Nr.	Armlänge	Netzgröße	Teile	T-Länge	NT	Maschenw.
7105 115	bis 183 cm	30 x 30 cm	2	115 cm	40 cm	6 mm

Promo Mat

Bardzo duża, nowa mata do odhaczania Uni Cat wyróżnia się swoimi niewielkimi wymiarami transportowymi. Duże logo Uni Cat na czarnym tle nadaje macie stylowego wyglądu.

- **wymiary: 320 x 220 cm**
- **wymiary transportowe: 35 x 35 x 6 cm**
- **materiał: 210D Nylon**
- **zaw. torbę transportową z nylonu 210D**

Art.-Nr
7106 055

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Single Jacket

Futerał do transportowania pojedynczych wędek sumowych. Wymiary kieszeni na kołowrotek zostały tak dopasowane, aby zmieściły się w nich nawet największe stacjonarne modele. W modelu 11ft zmieszczą się wędki o długości 3,40 m.

- **materiał: 600D poliester**
- **wooodporna powłoka PVC**

Art.-Nr	dł. wędki	długość
7105 135	8 ft	135 cm
7105 150	9 ft	150 cm
7105 165	10 ft	160 cm
7105 180	11 ft	175 cm

Twain Jacket

Smukły pokrowiec na łącznie 4 wędki: 2 z zestawem i 2 bez. Układa się je na przemian w odwrotnych kierunkach. Wszystkie najdelikatniejsze elementy są dodatkowo chronione poprzez wzmocniony materiał i wytrzymałą wyściółkę. Kazda wedka zabezpieczona jest wewnątrz przy pomocy taśm z rzepami, dodatkowo w pokrowcu znajduje się wyścielane zakrycie. W 2 dodatkowych zewnętrznych kieszeniach można schować podbieraki, podpórki, parasole czy inne wyposażenie.
Posiada solidnie wyścielane uchwyty i pasek na ramię.

- **materiał: poliester 600D**
- **wodoodporna powłoka PVC**

Art.-Nr	dł. wędek	długość
7105 209	9 ft	153 cm
7105 210	10 ft	163 cm

Travel Cooler

Poręczna torba termoizolacyjna z izolującą termicznie częścią wewnętrzną na wszystkie przynęty, atraktory, dipy itp., Które należy chłodzić podczas łowienia sumów.

- **wymiary zewnętrzne (szer x gł x wys): 26 x 18 x 19 cm**
- **materiał: nylon 600D z termoizolacją**

Art.-Nr.
7105 027

Tackle Bag M

Ta torba jest połączeniem dwóch osobnych, pojedynczych toreb - górna została przymocowana za pomocą rzepów. W górnej torbie znajduje się wbudowana podziałka, która dzieli ją na 4 komory. Dzięki wyściółce możliwe jest bezpieczne przetransportowanie ulubionego sprzętu bez ryzyka jego zamoczenia. Wygodnie wyścielany pasek na ramię umożliwia komfort podczas przenoszenia.

- **Materiał: HDPVC (wodoodporny)**
- **Zewnętrzne wymiary górnej torby: 30 x 18 x 12 cm**
- **Zewnętrze wymiary dolnej torby: 30 x 18 x18 cm**
- **Kieszeń boczna: 12 x 14 x 5 cm**
- **Kieszeń przednia: 20 x 14 x 4 cm**
- **1 pasek do przenoszenia**
- **1 pasek na ramię**
- **wyściółka odporna na uderzenia**

2 torby w 1

WATERPROOF COATING

Art.-Nr
7105 042

2-Way Toolbox

Kolejny highlight w serii toreb sumowych:
Wodoszczelna i odporna na uderzenia walizka transportowa, która jest nie tylko bardzo funkcjonalna, ale także doskonale wygląda. Wbudowanych 6 podziałek, które można wyjąć, umożliwia schludne uporządkowanie sprzętu, tak, aby podczas transportu nie przesuwał się on z prawej do lewej. Rzeczy do torby można wkładać z obu stron. Torba dostarczana jest w zestawie ze stabilnym paskiem do przenoszenia, stabilnymi uchwytami i rzepami, zabezpieczającymi zamknięcie.
Na zewnętrznej stronie torby znajduje się uchwyt na szczypce, który umożliwia szybką reakcję wtedy, kiedy jest ona potrzebna, np. gdy trzeba usunąć haczyk.

- **ekstra wzmacniane PVC**
- **wodoszczelna**
- **stabilny uchwyt/pasek na ramię**
- **można ją załadować z obu stron (2 oddzielne komory)**
- **wbudowana taśma z miarą 35 cm**
- **uchwyt na szczypce**
- **zabezpieczenie na rzep**

WATERPROOF COATING

Art.-Nr.	wymiary
7105 055	37 x 26 x 22 cm

Tackle Box



35,5 x 22,5 x 8 cm



35,5 x 23 x 10 cm



33 x 21,5 x 5 cm

Art.-Nr.	wymiary
1540 001	33 x 21,5 x 5 cm
1540 002	35,5 x 22,5 x 8 cm
1540 003	35,5 x 23 x 10 cm

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Gear Carrier I

Gear Carrier 1 to torba przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Zwłaszcza przy częstych zmianach stanowiska na łodzi wodoszczelny i antypoślizgowy spód, a także poręczne wymiary transportowe i zintegrowana powłoka przeciwdeszczowa, stanowią duży atut. Pokrywa torby może jednocześnie służyć jako stolik do przygotowywania zestawów. We wnętrzu torby znajdują się przegrody zapinane na rzepy. W tej torbie nie brakuje oczywiście uchwytu oraz wyścielanego paska na ramię.

- **wymiary 45 x 35 x 30 cm**
- **1 kieszeń frontowa 30x20x7cm**
- **2 kieszenie boczne 25x20x7cm**
- **materiał: poliester 600D - wodoodporna powłoka PVC**
- **wyścielany pasek na ramię i uchwyt**
- **spód z PVC odporny na wodę i zabrudzenia**
- **powłoka przeciwdeszczowa**
- **dostarczana bez zawartości**

inkl. Regenüberzug

Art.-Nr	wymiary
7105 024	45 x 35 x 30 cm

Rig & Clonk Wallet

W tej dobrze przemyslanej torbie znajduje się miejsce na 2 tablice na przypony i łącznie 8 kwoków sumowych - na każdej stronie przyszyte zostały dopasowane gumowe szlufki. W tablicach na przypony znajduja się rowki, które umożliwiają proste nawijanie i transportowanie przyponów. W przedniej kieszeni zewnętrznej zmiesci się Anaconda Tackle Chest Large i Tackle Box na małe przybory.
Wyposażenie dopełniają dobrze wyścielany pasek na ramię i stabilny uchwyt.

- **wymiary (szerxwysxgł): 50 x 35 x 23 cm**
- **kieszeń zewnętrzna: 35 x 26 x 7cm**
- **materiał: 600D Polyester**
- **wodoodporna powłoka PVC**
- **dostarczana bez kwoków!**

Art.-Nr	wymiary
7105 021	50 x 35 x 23 cm

Rig Sleeve

- **wymiary: 25 x 23 cm**
- **materiał: HDPVC**
- **rozkładany**
- **10 przezroczystych koszulek na przypony**

Art.-Nr.
7105 035

T-Shirt

Klasyczny t-shirt z logo.

- **Material: 100% bawełna**

T-Shirt	roz.
0137 800	XS
0137 801	S
0137 802	M
0137 803	L
0137 804	XL
0137 805	XXL
0137 806	XXXL

Team Cap

- **Universalna Wielkość**
- **Material: 100% bawełna**

Art.-Nr.
0125 931

Naklejna

Art.-Nr	rozmiar
0040 304	50 x 20 cm
0040 214	5 x 12 cm
0040 212	8 x 4 cm

Flaga

- **wyprodukowana w Niemczech**
- **100 % poliester**
- **odporna na czynniki pogodowe**
- **palność B1 zgodnie z normą DIN-Norm 4102**
- **wymiary: 90 x 150 cm**

Art.-Nr.
0125 965

UniCat Cup

Art.-Nr.	Zaw.
0125 933	300 ml

Movie Suit

Sesje fotograficzne stały się proste!

Movie Suit ochroni Państwa ubranie przed deszczem i całym śluzem suma, dzięki temu bez problemu możecie Państwo przeprowadzić nawet dłuższe sesje w stylowym kombinezonie.

- **kombinezon przeciwdeszczowy/ do sesji fotograficznej**
- **całkowicie wodoszczelny**
- **100% poliester PVC**

Art.-Nr.	roz.
0137 901	M
0137 902	L
0137 903	XL
0137 904	XXL
0137 905	XXXL

Team Zipper Hoodie

- **Material: 70% bawełna / 30% poliester**

Art.-Nr.	roz.
0138 011	S
0138 012	M
0138 013	L
0138 014	XL
0138 015	XXL
0138 016	XXXL